


/// Riwall[®] PRO

TO WORK WITH JOY...

**Nehéz munka
nem létezik**



Katalógus

Kerti gépek

2021



Gyeplazítók

Fűnyíró traktorok

Fűnyírók

**Kapálógépek -
kultivátorok**

Sövényvágók

Szegélyvágók

Fűkaszák

Láncfűrészek

**Lombszívók és
lombfűjők**

Ágaprítók

Szivattyúk

**Magasnyomású
mosók**

Hómarógépek

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Gyeplazítók – szellőztetők



REV 3215



230V/50Hz

Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

● praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép zöld gyepphez ● a nagy teljesítményű 1500 W-os motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen karbantartott gyeppel is ● a 32 cm vágási szélességgel akár 600 m² zöldterületet képes fellazítani ● nagy első kerekek a könnyű kezeléshez ● a munkamélység beállítása, egy kar segítségével ● fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a könnyű ürítéshez

● széles kidobó nyílás ● a gép két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, moháktól stb., ill. acélkéses talajlazító henger, mely mélyen behatol a talajba ● golyóscsapágyas hengerek ● összecusukható felső karok az egyszerű szállításhoz ● biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó

Motor:	230 V/50 Hz	Munkaszélesség:	32 cm	30 990 Ft
Teljesítmény:	1 500 W	Súly:	11 kg	

REV 3816



230V/50Hz

Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

● praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép zöld gyepphez ● a nagy teljesítményű 1600 W-s motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen karbantartott gyeppel is ● a 38 cm vágási szélességgel akár 1000 m² területet képes fellazítani ● nagy első kerekek a könnyű kezeléshez ● egyszerű a munkamélység beállítás, egy kar segítségével ● fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a

könnyű kiürítéshez ● széles kidobó nyílás ● a gép két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, ill. acélkéses talajlazító henger, mely mélyen behatol a talajba ● könnyű henger csere ● a hengerlazító eszköz a markolaton, így mindig kéznél van ● összecusukható felső karok az egyszerű szállításhoz ● biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó.

Motor:	230 V/50 Hz	Munkaszélesség:	38 cm	42 990 Ft
Teljesítmény:	1 600 W	Súly:	14,7 kg	



RPV 4058

OHV
212 cc

Riwall benzinmotoros gyeplazító kombi 3 az 1-ben

● hasznos segítő mindenki számára, aki egészséges, sűrű és zöld gyepré vágyik ● a rotáló kések átvágják a talaj felső rétegét, így az oxigén, víz és a trágya könnyedén eljut egészen a gyökerekig ● a kések megszabadítják a gyept a felesleges fű maradványoktól, mohától, így az jobban lélegzik és növekszik ● a gép megtisztításához használható a második tűs henger ● a tolószár ergonomikus,

a munkamélység egyszerűen, egy karal állítható, a 4 nagy kerék pedig egyenletes manőverezést biztosít szinte minden terepen ● a nagy teljesítményű, 212 cm³-s motor elbánnik akár az régóta elhanyagolt felületekkel is, ugyanakkor a hosszú élettartam záloga ● a széles kidobó nyíláson könnyen távozik a fű a gyűjtőkosárba, vagy a szabadba.

Motor:	212 cm ³ , T4, OHV	Munkaszélesség:	40 cm	112 990 Ft
Teljesítmény:	4,3 kW / 5,8 hp	Súly:	34 kg	



RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Elektromos fűnyírók



REM 3310 i



230V/50Hz

Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben indukciós motorral

- erős, csendes, karbantartásmentes hosszú élettartamú modern technológián alapuló motor
- nagyobb motor hatékonyság mint a hagyományos motoroknál, ezáltal nagyobb teljesítmény sűrű fűves területen
- könnyű és egyszerű használat
- masszív fűnyíró felépítés
- 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás
- gyorsan összecsuksukható felső karok az egyszerű

- szállításához
- egyszerű vágási magasság beállítás szerszám használat nélkül
- műanyag, könnyen mosható fűgyűjtő kosár kényelmes fogantyúval
- széles gyepekímélő kerekek
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz, ind.	Vágási szélesség:	33 cm
Teljesítmény:	1 000 W	Súly:	10 kg

20 990 Ft



REM 3813 i



230V/50Hz

Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben indukciós motorral

- nagyon erős, csendes, karbantartásmentes, hosszú élettartamú modern technológián alapuló motor, nagyobb motorhatékonyság mint a hagyományos motoroknál, ezáltal nagyobb teljesítmény sűrű fűves területen
- könnyű és egyszerű használat
- masszív fűnyíró felépítés
- 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás
- gyorsan összecsuksukható felső

- karok az egyszerű szállításához
- egyszerű vágási magasság beállítás szerszám használata nélkül
- műanyag, könnyen mosható fűgyűjtő kosár kényelmes fogantyúval
- széles gyepekímélő kerekek
- a széles, 38 cm vágási szélesség lehetővé teszi nagyobb területek vágását is

Motor:	230 V / 50 Hz, ind.	Vágási szélesség:	38 cm
Teljesítmény:	1 300 W	Súly:	12 kg

29 990 Ft



REM 3211



230V/50Hz

Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

- az erőteljes 1100 W-s motor könnyedén megbirkózik a sűrű fűves területtel is
- modern felépítés, megfelelő fűgyűjtéssel
- felhasználóbarát és egyszerű kezelhetőség
- nagy kerekek a könnyű manőverezéshez
- 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás
- könnyen összecsuksukható karok az egyszerű szállításához
- vágási magasság beállítása három lehetséges fokozatban
- műanyag gyűjtőkosár

- kényelmes markolattal
- csendes elektromos motor
- könnyű és egyszerű használat
- biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	32 cm
Teljesítmény:	1 100 W	Súly:	7,6 kg

19 990 Ft



REM 3817



230V/50Hz

Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

- nagyon erős 1700W motor
- kisméretű ékszíj segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény sűrű fűves területen is)
- a kések akadályba ütközése esetén meggátolja a motor leégését és így a gép költséges javítását is
- könnyű és egyszerű használat
- elegáns design
- 2 az 1 ben funkció: fűgyűjtés,

- hátsó kidobás
- ergonomikus kormány kiképzés
- gyorsan összecsuksukható felső tolókar az egyszerű szállításához
- központi vágási magasság beállítása 5 lehetséges fokozatban
- nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval
- kosár telítettség kijelző - csendes elektromos motor
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	38 cm
Teljesítmény:	1 700 W	Súly:	kb. 12 kg

39 990 Ft



REM 4218



230V/50Hz

Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

- nagyon erős 1800 W-os motor
- kis ékszíj segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény sűrű fűves területen is)
- a kések akadályba ütközése esetén meggátolja a motor leégését és így a gép költséges javítását is
- könnyű és egyszerű használat
- elegáns design
- 2 az 1-ben funkció,

- fűgyűjtés, hátsó kidobás
- ergonomikus kormány kiképzés
- gyorsan összecsuksukható felső karok az egyszerű szállításához
- központi vágási magasság beállítása 11 lehetséges fokozatban
- nagy műanyag 50 l gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval telítettség kijelzővel
- csendes elektromos motor
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1 800 W	Súly:	kb. 12,5 kg

49 990 Ft



Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Kényelmetlen fűnyírás nem létezik

PowerMax

Powered by

SAMSUNG



RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444




Akkus robotfűnyíró

RRM 800

A csomag tartalma:

- Riwall RRM 800 akkumulátoros robotfűnyíró
- Töltőállomás
- Töltő, extra hosszú kábel
- Csavarok és kiegészítő eszközök a töltőállomás rögzítéséhez
- 2 x vonalzó a határoló kábel egyszerű elhelyezésének kiméréséhez
- 200 m határoló kábel
- 200 db műanyag cölöp a határoló kábel rögzítéséhez
- 3 db pót vágókészlet, rögzítő csavarokkal
- Átfogó használati utasítás



Akkus robotfűnyíró

• A minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája. • A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. • Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepek egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögben vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. • Kiváló manőverező képesség az első kerékajtás és a forgó hátsó kerék révén. • Zsenálisan egyszerű a működtetése. A töltőállomás beüzemelése és a határoló kábel elhelyezése után csak állítsa be a biztonsági kódot, a helyi időt, a gép indítási idejét a kijelzőn, válassza ki a munkaterület hozzávetőleges nagyságát, és nyomja meg a start gombot. Semmi több. Bízson mindent a fűnyíróra. Amennyiben a gépet személyesen szeretné irányítani, egy gomb megnyomásával jelezhet a fűnyírónak, hogy térjen vissza a töltőállomásra vagy ellenkezőleg, kezdje el vágni a fűvet. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A gép kezelésével mindenki megbirkózik. • Soha nem fogja zavarni a szomszédjait. A hagyományos, szénkefével működő, motoros fűnyírók viszonylag zajosak. A Riwall robotfűnyíró a legmodernebb, szénkefe nélküli PowerMax motorral van felszerelve. A motor így nemcsak nagyon csendes (a fűnyíró maximális zajszintje mindössze 58 dB), de nagyobb hatékonysággal is rendelkezik és gyakorlatilag karbantartásmentes. • Automatikus a töltési funkció. A fűnyíró tudja, mikor kell visszatérnie a töltőállomásra újratöltésre. Az állomás ütközés gátoló rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a gép blokkolását az állomáson. • Esőérzékelővel ellátott. A fűnyíró érzékeli, hogyha elered az eső, akkor önállóan meg kell keresnie a töltőállomását és be kell állnia oda. Megvárja, amíg kiszárad a pázsit és csak ezt követően kezd el újra dolgozni. • Jel zavarása esetén pl. egy másik robot fűnyíró működik a szomszédos területen, a fűnyíró frekvencia megváltoztatásának lehetőségével is rendelkezik. • A két határoló kábel közötti minimális távolság csak 60 cm. • Ha a fűnyíró akadályba ütközik, akkor a gép burkolata elnyeli a legtöbb ütést, és az intelligens szoftver segítségével gyorsan megtalálja

az utat az akadály kikerüléséhez. • Manuális leállító rendszer. Szükség esetén a fűnyírót azonnal leállíthatja a gép tetején lévő nagy piros gomb megnyomásával. • A nem kívánt indítás megelőzéséhez a fűnyíró biztonsági kóddal van felszerelve. • Nagyfokú a biztonsága. Ha a fűnyíró felemelkedik a földről vagy fölborul, akkor automatikusan kikapcsol a gép. • A vágási magasság egyszerűen beállítható. A fűnyíró tetején lévő fedél alatt található a nagy, kör alakú magasság-állítógomb, amelynek a segítségével beállítható 20 mm és 60 mm közötti vágási magasság. • Magas a lejtési foka: 20 ° - ig. A gép egy nagyon erős motorral és akkumulátorral van felszerelve, amely messze túlmutat az ebben az árkategóriában szokásos paramétereken, és egyben speciális mintázott kerekekkel is rendelkezik. Mindez lehetővé teszi a fűnyíró számára, hogy problémamentesen közlekedjen a nagyon tagolt, meredek terepen is. • Könnyű az akkumulátor cseréje. Az akkumulátor minőségi Samsung cellákból áll, és a legújabb fejlesztésű elektronikával van felszerelve, amely figyeli az egyes cellák pontos töltését, megakadályozva így a túlmelegedést. Az akkumulátort többéves, gondtalan működésre tervezték. Szükség esetén azonban könnyen kicserélhető. • LED - es töltöttségi szint kijelzővel rendelkezik. • Víz elleni védettségi osztály: IPX4. A fűnyíró tökéletesen vízálló, így a töltőállomást nem szükséges semmilyen tető alatt tárolni. • Kétoldalt élezettek a vágókések, ennek köszönhetően egy kést akár négyszer is megfordíthat. Ez 4-szer hosszabb élettartamot biztosít egy készlet esetében. A csomagolás része további 3 db ingyenes vágó készlet. • Multiszoros rendszer. A fűnyíró a rendszeresen levágott fűvet egyenletesen elosztja a talajon, ami kiváló bio trágyaként szolgál a gyepek számára, ezáltal nincs gondja a levágott fű elhelyezésével. • Nagyon kedvező áron érhetők el az eredeti kiegészítők. • A Riwall robotfűnyíróról gondtalanul és kényelmesen élvezheti a kertet.

169 990 Ft

Technikai paraméterek:

Akkumulátor:	28 V/2 Ah, Li-ion
Sebességváltó:	fém
Feltöltési idő:	30 perc
Fűnyírási idő:	90 perc
Vágási rendszer:	3 elforduló késsel
Vágókések fordulatszáma:	2900 ford./perc
Vágási szélesség:	18 cm
Vágási magasság:	20 – 60 mm
Vágási kapacitás:	90 m ² /óra
Sebesség:	0,4 m/s
Max. emelkedés:	20°
Zajszint:	58 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly: kb.	13,5 kg




Akkus robotfűnyíró

RRM 1000

A csomag tartalma:

- Riwall RRM 1000 akkumulátoros robotfűnyíró
- Töltőállomás
- Töltő, extra hosszú kábellel
- Csavarok és kiegészítő eszközök a töltőállomás rögzítéséhez
- 2 x vonalzó a határoló kábel egyszerű elhelyezésének kiméréséhez
- 150 m határoló kábel 150 db műanyag cölöp a határoló kábel rögzítéséhez
- 3 db pót vágókészlet, rögzítő csavarokkal
- 3 x biztonsági kulcs
- Átfogó használati utasítás



Akkus robotfűnyíró

• A minőség, a teljesítmény és az ár arányában nincs konkurenciája. • A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. • Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepek egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögben vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. • Zseniálisan egyszerű a működtetése: a töltőállomás beüzemelése és a határoló kábel elhelyezése után csak a munkaterület hozzávetőleges nagyságát kell kiválasztani (300 m², 600 m² vagy 1000 m²), és megnyomni a start gombot. Semmi több. Bízson mindent a fűnyíróra. Amennyiben a gépet személyesen szeretné irányítani, egy gomb megnyomásával jelezhet a fűnyírónak, hogy térjen vissza a töltőállomásra vagy ellenkezőleg, kezdje el vágni a fűvet. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A gép kezelésével mindenki megbirkózik. • Soha nem fogja zavarni a szomszédjait. A hagyományos, szénkefével működő, motoros fűnyírók viszonylag zajosak. A Riwall robotfűnyíró a legmodernebb, szénkefe nélküli PowerMax motorral van felszerelve. A motor így nemcsak nagyon csendes (a fűnyíró maximális zajszintje mindössze 65 dB), de nagyobb hatékonysággal is rendelkezik, gyakorlatilag karbantartásmentes. • Automatikus a töltési funkció. A fűnyíró tudja, mikor kell visszatérnie a töltőállomásra újratöltésre. Az állomás ütközés gátló rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a gép blokkolását az állomáson. • Esőérzékelővel ellátott. A fűnyíró tudja, hogyha elered az eső, akkor önállóan meg kell keresnie a töltőállomását és be kell állnia oda. Megvárja, amíg kiszárad a pázsit és csak ezt követően kezd el újra dolgozni. • Ha a fűnyíró akadályba ütközik, akkor a gép burkolata elnyeli a legtöbb ütést, és az intelligens szoftver segítségével gyorsan megtalálja az utat az akadály kikerüléséhez. • Manuális leállító rendszerű. Szükség esetén a fűnyírót azonnal leállíthatja a gép tetején lévő nagy piros gomb megnyomásával. • A nem kívánt indítás megelőzéséhez a fűnyíró biztonsági kulccsal van felszerelve, amelynek a kivétele után a fűnyíró nem indítható el. • Nagyfokú a biztonsága.

Ha a fűnyíró felemelkedik a földről vagy fölborul, akkor automatikusan kikapcsol a gép. • A vágási magasság egyszerűen beállítható. A fűnyíró tetején lévő fedél alatt található a nagy, kör alakú magasság-állító gomb, amelynek a segítségével beállítható 25 mm és 65 mm közötti vágási magasság. • Magas a lejtési foka: 30 °-ig. A gép egy nagyon erős motorral és akkumulátorral van felszerelve, amely messze túlmutat az ebben az árkategóriában szokásos paramétereken, és egyben speciális mintázott kerekekkel is rendelkezik. Mindez lehetővé teszi a fűnyíró számára, hogy problémamentesen közlekedjen a nagyon tagolt, meredek terepen is. • Könnyű az akkumulátor cseréje. Az akkumulátor minőségi cellákból áll, és a legújabb fejlesztésű elektronikával van felszerelve, amely figyeli az egyes cellák pontos töltését, megakadályozva így a túlmelegedést. Az akkumulátort többéves, gondtalan működésre tervezték. Szükség esetén azonban könnyen kicserélhető. • LED-es töltöttségi szint kijelzője van. A nagy LED-es kijelzőnek köszönhetően látható a fűnyíró pillanatnyi üzemmódja, például az, hogy megfelelően töltődik stb. • IPX4 vízállósági osztály. A Vízállósága. A fűnyíró tökéletesen vízálló, így a töltőállomást nem szükséges semmilyen tető alatt tárolni. • Kétoldalt élezettek a vágókések, ennek köszönhetően egy kést akár négyszer is megfordíthat. Ez 4-szer hosszabb élettartamot biztosít egy vágókészlet esetében. A csomagolás része további 3 db ingyenes vágókészlet. • Mulcsózó rendszer. A fűnyíró a rendszeresen levágott fűvet egyenletesen eloszlatja a talajon, ami kiváló bio-műtrágyaként szolgál a gyepek számára, ezáltal nincs gondja a levágott fű elhelyezésével. • A Riwall robotfűnyíróról gondtalanul és kényelmesen élvezheti a kertet.

209 990 Ft

Technikai paraméterek:

Akkumulátor:	28 V/2 Ah, Li-ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	120 perc
Nyírási idő	90 perc
Vágórendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	2900 ford./perc
Munkaszélesség:	24 cm
Vágási magasság:	25 – 65 mm
Vágási kapacitás:	120 m ² /óra
Sebesség:	0,5 m/s
Max. emelkedés:	30°
Zajszint:	65 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly:	kb. 15,5 kg



Akkus robotfűnyíró – Tartozékok

Tartalék kés készlet – 10 db

- Minőségi szénacél kések kétoldali élezéssel, így tompulásnál 2 helyett 4 penge áll rendelkezésre, ami kétszeres élettartam növekedést, és ezáltal jelentős költségmegtakarítást jelent.

Rend. szám: RACC00067

2 890 Ft

Robotfűnyíró ház



- A ház védi a fűnyírót és a töltőállomást a káros napsugárzástól és az esőtől.

Rend. szám RRM 800: RACC00083
Rend. szám RRM 1000: RACC00069

13 990 Ft

Határoló vezeték Riwall – 50 m



- Minőségi határoló vezeték szigeteléssel, a robotfűnyíró vágási területének kijelöléséhez. Hossz 50 m.

Rend. szám: 30041000000-50_racc

8 490 Ft

Határoló vezeték Riwall – 100 m



- Minőségi határoló vezeték szigeteléssel, a robotfűnyíró vágási területének kijelöléséhez. Hossz 100 m.

Rend. szám: 30041000000-100_racc

15 990 Ft

Rögzítő cölöp Riwall



- Minőségi műanyag rögzítő cölöp a határoló vezeték kifeszítéséhez. Kb. 1 db cölöp szükséges 1 m határoló vezeték kifeszítéséhez.

Rend. szám, 50 db: RACC00068

Rend. szám, 100 db: RACC00070

2 590 Ft

4 590 Ft

Határoló vezeték csatlakozó Riwall



- Csatlakozó a határolóvezeték meghosszabbításához, vagy csatlakoztatásához.

Rend. szám: 30020110000_racc

1 190 Ft



RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444





**Levághatatlan fű
nem létezik**

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Multifunkciós benzines fűnyírók

RPM 4234 P

Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben



- egyszerű és robusztus gép • tervezésének elsőrendű célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam • a „primer” befecskendezésnek köszönhetően könnyű az indítása és alacsony fogyasztása • a kesház alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé • ezt még fokozza az új, nehezebb, kimondottan közép-európai körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 30%-kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé • Az első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenetlen terepen is • a 45 literes textil gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető • az összecsuksukható toloszár praktikus a szállításhoz és tároláshoz.

Motor:	132 cm³	Vágási szélesség:	40 cm	55 990 Ft
Teljesítmény:	2,5 / 3,4 kW/LE	Súly:	20 kg	

RPM 4735 P

Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben



- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor • új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal • alacsony fogyasztás és magas nyomatek a sűrű fűhöz • új, magas alváz a tökéletes fűnyírásához a szegélyek közelében is • 3 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás és hátsó kidobás • primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz • lágy bevonatú, ergonomikus és állítható tolókar • könnyen összecsuksukható kormány és elülső fogantyú a könnyű szállításhoz • központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban • nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas • a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak) • könnyű konstrukció, kényelmes kezelés • a nagy első és hátsó kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is • tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm³, T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm	79 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/PS	Súly:	kb. 26 kg	

RPM 4234

Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben



- egyszerű és robusztus gép • tervezésének elsőrendű célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam • a hátsó kerék meghajtást a hosszú élettartamú, magas forgónyomatékú hatalmas fém váltó biztosítja • a „primer” befecskendezésnek köszönhetően könnyű az indítása és alacsony fogyasztása • a kesház alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé • ezt még fokozza az új, nehezebb, kimondottan közép-európai körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 30%-kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé. Az első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenetlen terepen is • a 45 literes textil gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető

Motor:	132 cm³	Vágási szélesség:	40 cm	69 990 Ft
Teljesítmény:	2,5 / 3,4 kW/LE	Súly:	kb. 22,5 kg	

RPM 4235

Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró



- kiváló kis lökettérfogató könnyű indítású motor, OHV rendszer • alacsony fogyasztás, nagy nyomatek a sűrű fű vágásához • 3 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátul kidobás • mulcsozó dugó és a hátsó terelő a gép tartozéka • primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához • puhított ergonomikus fogantyú • összecsuksukható

Motor:	146 cm³	Vágási szélesség:	42 cm	69 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 27 kg	

RPM 4735

Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben



- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor • új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal • alacsony fogyasztás és magas nyomatek a sűrű fűhöz • hosszú élettartamú sebességváltó • új, magas alváz a tökéletes fűnyírásához a szegélyek közelében is • 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás • primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz • lágy bevonatú, ergonomikus és állítható tolókar • könnyen összecsuksukható kormány és elülső fogantyú • központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban • nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas • a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak) • könnyű konstrukció, kényelmes kezelés • a nagy első és hátsó kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is • tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm³, T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm	84 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/PS	Súly:	kb. 29 kg	

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



RPM 5135

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



● nagy teljesítményű, csendes, könnyen indítható 139 cm³-es OHV rendszerű motor ● alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához ● burkolat kialakítása oldalt és elől olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez a szegélyek közvetlen közelében is ● hosszú élettartamú sebességváltó ● 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás

● mulcsozó dugó és hátsó terelő ● primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához ● központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban ● állítható magasságú, könnyen összeszukható karok ● nagy hátsó kerekek a könnyű manőverezhetőséghez és vágási szélességhez ● fűvóka a vágási tér könnyű tisztításához

Motor:	146 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm	96 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 38,5 kg	

RPM 5135 E

Riwall multifunkciós önjáró elektromos indítású fűnyíró 4 az 1-ben



● erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor elektromos indítással ● Euro 5 kibocsátási szabvány ● elektromos indítás gombnyomással ● alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz ● profi kialakítás a tökéletes a fű vágásához a szegélyek közvetlen közelében is ● kiváló minőségű GT Transmission váltó ● 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás ● primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz ● lágy bevonatú, ergonomikus és

állítható tolókar ● könnyen összecukható kormány és elülső fogantyú ● központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban ● nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas ● a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak) ● pormentes gyűjtés ● golyóscsapágyazott kerekek ● a nagy kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is ● műanyag lökhárító ● tisztító fűvóka az egyszerű tisztításhoz ● tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	51 cm	124 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/PS	Súly:	kb. 39 kg	

RPM 5140 V

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró állítható sebességgel 4 az 1-ben



● nagyon erős, könnyen indítható 173 cm³-es OHV rendszerű motor ● alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához ● négy választható sebességfokozat: száraz, nedves, nagyon magas és alacsony fű nyíráshoz, mulcsozáshoz stb. ● burkolat kialakítása oldalt és elől olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez a szegélyek közvetlen közelében is ● hosszú élettartamú sebességváltó ● 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás

élettartamú GT sebességváltó ● 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás ● mulcsozó dugó és hátsó terelő ● primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához ● központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban ● fűvóka a vágási tér könnyű tisztításához

Motor:	173 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm	124 990 Ft
Teljesítmény:	3,8 / 4,5 kW/LE	Súly:	kb. 40,5 kg	

RPM 5135 B

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



● csúcsmínőségű 190 cm³-es, könnyen indítható Series B&S 625 motor ● alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához ● burkolat kialakítása oldalt és elől olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez a szegélyek közvetlen közelében is ● hosszú élettartamú sebességváltó ● 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás,

hátsó és oldal kidobás ● mulcsozó dugó és hátsó terelő ● primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához ● központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban ● nagy hátsó kerekek a könnyű manőverezhetőséghez és vágási szélességhez ● fűvóka a vágási tér könnyű tisztításához

Motor:	150 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm	129 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 37,5 kg	

RPM 5355

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



● erőteljes, 196 cm³-es nagy teljesítményű motor OHV rendszerrel ● új, modern motorkonstrukció, amely megfelel az új Euro 5 kibocsátási szabványnak ● nagy vágási szélesség 53 cm ● alacsony fogyasztás, megfelelő teljesítmény magasabb fűben is ● az oldalsó és elülső burkolat kialakítása olyan szögben, mely tökéletes vágást és gyűjtést biztosít a szegélyek közvetlen közelében is (mint a profi gépeknél) ● hosszú élettartamú, csúcsmínőségű francia GT Transmission sebességváltó ● 4 az 1-ben

funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás ● a mulcsozó dugó és az oldalsó terelő a termék részét képezik ● „Primer” – üzemanyag befecskendezés a gép könnyű indításhoz ● lágy bevonatú, ergonomikus, összecukható és állítható magasságú kormány ● központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban ● legalacsonyabb vágási fokozat beállítási lehetőség a nagyon alacsony gyepvágáshoz ● golyóscsapágyak a minimális ellenállásért

Motor:	196 cm ³	Vágási szélesség:	53 cm	109 990 Ft
Teljesítmény:	4,0 / 5,4 kW/LE	Súly:	kb. 41,5 kg	

Multifunkciós benzines fűnyírók

RPM 5339 B

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



- csúcsmínőségű 163 cm³-es B&S motor – kategóriájában a legkönnyebb, nagyon alacsony fogyasztás, halk (SUPER LO-TONE™ MUFLER zajszűrő), REDYSTART® rendszer, S2 START GUARANTEE® garantálja az indítást max. 2. berántásra
- Euro 5
- nagy munkaszélesség
- profi vágótér, tökéletes vágás és gyűjtés akár közvetlenül a padkák mentén is
- francia GT Transmission meghajtás
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- ergonomikus, puhított tolószár, állítható

- magassággal
- központi vágásmagasság állítás
- szuper alacsony vágás
- nagy gyűjtőkosár oldalsó légelvezetéssel (allergiások részére)
- speciális kosár szövet, alacsony porolás
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőséghez
- fém ütköző
- fűvóka a vágótér tisztításához
- + 1 db ajándék tartalék kés

Motor:	163 cm ³	Vágási szélesség:	53 cm
Teljesítmény:	2,7 / 3,7 kW/LE	Súly:	kb. 36,2 kg

139 990 Ft

RENDELÉS:
TRUDY KFT.
AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.
06 20 444 17 17 / 06 88 244 444


Multifunkciós benzines fűnyírók PRO

Riwall Pro prémium fűnyíró család

A csúcsmínőségű alapanyagokat, minőségi technológiát és heavy-duty teljesítményt igénylő, igényes vásárlók részére állítottuk össze a Riwall prémium fűnyíró családot.

A fejlesztésnél összekapcsoltuk tudásunkat egy komoly gyártó erejével és tapasztalatával, aminek következtében egy nagyon tartós szerkezetet sikerült kialakítani, optimális levegőáramlással és gyűjtéssel. A motorok fejlesztésében a világ egyik legnagyobb motor gyártójával és autópári beszállítójával dolgoztunk együtt. A meghajtásokban pedig a piacvezető gyártó, a GT Transmission volt a segítségünkre.

Az eredmény magáért beszél: olyan fűnyírók, amelyek akár nehéz körülmények és igénybevétel mellett is megbízhatóan végzik a dolgukat. Funkcionális, letisztult gyönyörű dizájn, felesleges műanyagok és díszítő csecsebecsék nélkül.

Legfontosabb előnyök:

robustus szerkezet, gyűjtési, hátsó, vagy oldalsó kidobás és mulcsozó funkcióval. Nemesacél alváz, erős, nagy teljesítményű Loncin motorok, a fűnyírás előtti kiegyenesítésére szolgáló elülső fűfésű, mely ugyanakkor elősegíti az optimális légáramlást is, a tökéletesen kialakított fűnyíró kések megbirkóznak akár nedves fűvel, vagy lombokkal is, nagy fűgyűjtő kosár nagy fogantyúval, állítható magasságú tolószár, profi vágási magasság állítás, csúcsmínőségű GT Transmission egy- vagy négyfokozatú meghajtás, nagy, csapágyazott kerekek, könnyű intuitív használat és kiváló ergonómia.



RPM 4640 Pro

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



- minőségi 166 cm³-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- francia GT Transmission meghajtás
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás

- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagyombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	166 cm ³	Vágási szélesség:	46 cm
Teljesítmény:	2,9 / 3,9 kW/LE	Súly:	38 kg

102 990 Ft

RPM 5155 Pro

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



- minőségi 166 cm³-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- francia GT Transmission meghajtás
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás

- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagyombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	196 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	4 / 5,4 kW/LE	Súly:	41 kg

119 990 Ft

RPM 5155 V Pro

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben állítható sebességgel



- minőségi 166 cm³-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- francia GT Transmission meghajtás, 4 sebesség fokozat
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés,

- könnyű indítás
- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagyombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	196 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	4 / 5,4 kW/LE	Súly:	41 kg

134 990 Ft
RENDELÉS:
TRUDY KFT.
AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.
06 20 444 17 17 / 06 88 244 444


/// Riwall[®] PRO

TO WORK WITH JOY...



Túl sok fű nem létezik

RENDELÉS:**TRUDY KFT.****AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.****06 20 444 17 17 / 06 88 244 444**

Hátulkidobós fűnyíró traktorok

A Riwall traktorok általános jellemzői

• ideális traktor a kisebb és közepes területek (5000 m² alatti) nyírásához • csúcsmínőségű, 439 cm³-es MTD Evo 2 motor, 14,5 LE-s max. teljesítménnyel • nyomáskénés a motor hosszabb élettartamáért, ill. a lejtőkön és emelkedőkön történő megfelelő kenéséhez • könnyű indítás az automatikus szivatóknak köszönhetően • megfelel az Euro 5 károsanyag kibocsátási követelménynek • időtálló és strapabíró szerkezet – acél keret és karosszéria – minden könnyen javítható, nincs műanyag törés és fakulás • a masszív acél keret középső alagút nélkül nagyban megkönnyíti a ki- és beszállást, csúszásgátló lábtartók • lebegő vágószerkezet skalpolással ellátott kerekekkel védi a gyepet az egyenetlen terepen a vágószerkezet széle által okozható sérülésektől • az excentrikusan elhelyezett vágószerkezet lehetővé teszi a vágást közvetlenül az akadályok, falak vagy járdák mellett is • az első keréktengely kialakítása lehetővé teszi a kerekek oldalra döntését irányváltáskor, ezáltal tökéletesen másolva fordulási rádiusát, így megelőzve a gyepréteg sérülését • a nagy kerekek (elől 15", hátul 18") meghatározóak a komfortos üzemeltetéshez bármilyen terepen • motorház nagy nyitható fokkal, a tökéletes hozzáféréshez a motorhoz és kiváló bordázattal a tökéletes hűtésért • első fényszórók a biztonságos munkavégzés érdekében rosszabb látási viszonyok között is • egyszerű kezelhetőség és ergonomikusan elhelyezett vezérlő funkciók • a vágószerkezet sima ékszíjjal lehetőséget tesz, hogy a kés tárgyba ütközésénél finom átcussszon, így minimalizálva a vágószerkezet sérülését – unikális megoldás, mely időt és pénzt takarít meg Önnek • nagy, 240 l-es fűgyűjtő kosár nagy területek vágására, kevesebb ürítéssel • könnyű, központi kosár ürítés • az alacsony, 46 cm-es fordulási rádiusz tökéletes manőverezést tesz lehetővé, ill. könnyű használatot fák, kerítések, ágyások stb. mellett • kényelmes, hosszantartó állítható rugós ülés nedvesség elvezetéssel • beépített ital tartó • 3 az 1-ben funkció – gyűjtés, mulcsozás (tartozékkal), hátsó kidobás (tartozékkal) • a vontató szerkezetnek köszönhetően számos tartozék csatlakoztatható így növelve a traktor használati lehetőségeit (utánfutó kocsi, szórógép, levélgyűjtő, mohátlanító, henger, gyepszellőztető, permetező stb.) • lehetőség van homloktoló vagy lökhárító felszerelésére is • a traktor ellátható Riwall PRO unikális háromágú mulcsozó vagy fűgyűjtő vágókésével (külön vásárolható) és ezáltal olyan eredmény érhető el, amire csak a jóval drágább gépek képesek • széles szervízhalózati • problémamentes alkatrészellátás még akár 10 év után is • „Powered by MTD”

Motor:	MTD Thorx 420 Evo2 OHV, 439 cm ³ , 4-ütem
Munkateljesítmény:	8,2 / 11,2 kW/HP
Maximális teljesítmény:	10,7 / 14,5 kW/HP
Hengerek száma:	1
Kenés:	nyomó olajzás
Munkaszélesség:	92 cm
Kések száma:	2
Gyűjtőkosár:	240 l
Vágási magasság:	30–95 mm, 5 pozíció

Fordulási rádiusza:	46 cm
Kerekek:	15"x6" / 18"x9,5"
Fényszóró:	igen
Üzemanyag tartály:	3,8 l
Kidobó:	külön vásárolható (196-750A678)
Mulcsozó:	külön vásárolható (196-749A678)
Méretek:	225/99/103 cm
Súly:	195 kg



Power Kit - Riwall PRO speciális kések

A fűnyíró traktorok teljesítményének több mint 50%-át a vágókés típusa és alakja határozza meg. Azzal, hogy a fűnyíró kések megfelelő radiális, vertikális vagy horizontális áramlás aránnyal legyenek megtervezve ma már egy egész tudományág foglalkozik. A standard („gyári”) kések jó kompromisszumnak bizonyulnak az alacsony ár és a vágáshoz ill. mulcsozáshoz is szolgáló univerzális használhatóság szempontjából. A Riwall PRO traktorok kategóriájukban a legjobb traktorok közé tartoznak. Amennyiben azonban szeretné traktorját akár két szinttel is magasabbra tolni, így elérve az akár 2x drágábbak fűgyűjtési minőségét, a Power Kit modell Önnek lett kifejlesztve. Ehhez a standard késeken kívül, speciálisan kifejlesztett, háromágú Riwall PRO kések járnak, amelyek a legjobbak a jelenlegi piacon! A kések egy cseh, erre specializált, tervező céggel együttműködve lettek kifejlesztve. Az eredmény egy heavy-duty tartós és különleges acél öntvényből, őrlás lapátokkal, amelyeken a lehető legjobb légáramlás érhető el. Akár 3x erősebben áramlik a levegő a gyűjtő alagútba, ami által a traktor még a nedves, magas fű vagy rétek nyírásánál is kiválóan teljesít. A gyepréteg nagy tisztaságú és gondozott benyomást nyújt. A kések szabadalmi védettség alatt állnak.

Előnyök:

- kiváló gyűjtő képesség – akár 30%-kal jobb kosár telítettség nehéz körülmények közt is (magas fű, nedves fű, sűrű fű stb.)
- a jobb kosár telítettségnek köszönhetően, kevesebbet kell üríteni, így a fűnyírás kevesebb időt vesz igénybe
- lehetővé teszi az alacsonyabb vágásmagasságot mint amekkorát a standard kés tenne lehetővé azonos viszonyok között
- a levágott gyepréteg kiváló minősége és a fű tisztább vágásképe rövidebb teszi annak regenerálódását
- a kések hosszabb élettartama, azok erősebb és tartósabb anyagának köszönhetően, könnyű élezés
- a kiváló súlyelosztásnak, nagyobb súlynak és a nagyobb tehetetlenségnek



új generáció

erőnek köszönhetően jelentősen csökkenti a motor terhelését (kisebb fordulatszám ingadozás), ezáltal növelve élettartamát.

- a kés jobb súlyelosztása, ill. a nagyobb súly kinetikus energiája jobban elnyeli az esetleges ütközéseket (pl. vakondtúrások), ezáltal növelve a csapágyak élettartamát
- az alacsonyabb fordulatszám ingadozás és motor optimumhoz közelebbi működése a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzemanyag fogyasztás akár 10-20%-kal csökkenthető – a beruházás gyorsabb megtérülése
- mulcsozásnál is használható – az őrlási levegőáramlásnak köszönhetően ez a kés átlagon felüli minőséget biztosít mulcsozásnál is
- a design szabadalmi védettség alatt áll

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Hátulkidobós fűnyíró traktorok

RLT 92 T

Riwall fűnyíró traktor 92 cm fügyűjtővel és 6-fokozatú Transmatic váltóval

- újonnan kifejlesztett, megbízható és könnyen kezelhető 6-fokozatú Transmatic váltó, minimális szerviz költséggel
- a mechanikus Transmatic

váltó ideális a az egyenletlen és dombos/lejtős terepviszonyokhoz

Váltó:	Transmatic, 6-fokozatú
Sebességek:	6 előre / 6 hátra

599 990 Ft

RLT 92 H

Riwall Fűnyíró traktor 92 cm fügyűjtővel és hidrosztatikus Hydro-Gear váltóval

- modern hidrosztatikus váltó a Hydro-Gear-től, a legnagyobb amerikai váltó gyártótól
- modern hidrosztatikus Hydro-Gear váltó a traktor

meghajtásának legkényelmesebb módja. Nincs szükség sebességfokozatra, csupán egy pedál használatával adja meg a gép irányát és sebességét

Váltó:	Hydro-Gear, hidrosztatikus
Sebességek:	folyamatos előre / folyamatos hátra

649 990 Ft

RLT 92 T
Power Kit

Riwall fűnyíró traktor 92 cm, fügyűjtővel, 6-fokozatú váltóval és Power Kit készlettel

- újonnan kifejlesztett, megbízható és könnyen kezelhető 6-fokozatú Transmatic váltó, minimális szerviz költséggel, amely ideális dombos/lejtős

terepviszonyokhoz • háromágú Riwall vágókés szett a vágás minőségének jelentős emeléséhez még nehéz terepviszonyok között is

Váltó:	Transmatic, 6-fokozatú
Sebességek:	6 előre / 6 hátra
Tartalék speciális kés készlet	igen

629 990 Ft

RLT 92 H
Power Kit


Riwall fűnyíró traktor 92 cm, fügyűjtővel, hidrosztatikus váltóval és Power Kit készlettel

- könnyen kezelhető és modern amerikai Hydro-Gear hidrosztatikus váltó
- háromágú Riwall vágókés szett

a vágás minőségének jelentős emeléséhez még nehéz terepviszonyok között is

Váltó:	Hydro-Gear, hidrosztatikus
Sebességek:	folyamatos előre / folyamatos hátra
Tartalék speciális kés készlet	igen

675 990 Ft



Fűnyíró traktor tartozékok

Egytengelyes szállító pótkocsi

- szállító pótkocsi • acél plató • billenthető
- maximális terhelhetőség 227 kg • méretek 152,4 x 83,8 x 72 cm • súly kb. 27 kg



Rend. szám.: 190-223B000

86 990 Ft

Vontatható fű- és lombseprű

- vontatható fű- lomb-, stb. seprű
- munkaszélesség 107 cm • gyűjtőkosár 380 l • súly 38 kg



Rend. szám.: 190-163A000

159 990 Ft

Egytengelyes szállító pótkocsi

- szállító pótkocsi • műanyag plató
- billenthető • mankókerék a kézi mozgatáshoz • maximális terhelhetőség 159 kg • méretek 142,2 x 83,8 x 76,2 cm • súly kb. 27 kg



Rend. szám.: 190-236A000

110 990 Ft

Egytengelyes szállító pótkocsi

- szállító pótkocsi • műanyag plató
- billenthető • űrtartalom kb. 225 l
- maximális terhelhetőség 175 kg
- méretek 142 x 84 x 76 cm • súly kb. 25 kg



Rend. szám.: 196-506-000

113 990 Ft

Fűhenger

- kombinált kézi / vontatható fűhenger
- Ø 46 cm, szélesség 61 cm • polietilén
- max. súly kb. 114 kg víztöltéssel



Rend. szám.: 190-228-000

81 990 Ft

Egytengelyes szállító pótkocsi

- szállító pótkocsi • acél plató, kb. 120 cm rakterülettel • 16" kerekek • billenthető
- maximális terhelhetőség 340 kg • méretek 178 x 84 x 74 cm • súly kb. 38 kg



Rend. szám.: 196-507-000

104 990 Ft

Permetező

- tartály kapacitás 95 liter
- permetezési teljesítmény 6,8 l/min
- súly kb. 20 kg



Rend. szám.: 190-537-000

242 990 Ft

Fűhenger

- vontatható fűhenger • Ø 46 cm, szélesség 91 cm • polietilén • max. súly kb. 182 kg víztöltéssel



Rend. szám.: 190-229-000

99 990 Ft

Talajlazító/Gyepszellőztető

- vontatható gyepszellőztető
- munkaszélesség 102 cm • 12 csillagkés 23 cm átmérővel • munkamélység akár 6 cm-ig • szállító kerekek



Rend. szám.: 190-224C000

79 990 Ft

Gereblye

- vontatható moha és elhalt fű gereblye
- munkaszélesség 102 cm • 20 hőkezelt fog
- változtatható terhelés



Rend. szám.: 190-526-000

46 990 Ft

Fűnyíró traktor tartozékok

Vontatható szórógép



- vontatható szórógép • tartály kapacitás 39 kg • szórószélesség 300 cm-ig • súly kb. 8 kg

Rend. szám: 196-031B000

46 990 Ft

Vontatható szórógép



- vontatható szórógép műtrágyához, sóhoz, granulátumhoz stb. • tartály kapacitás 50 kg • szórószélesség 300 cm-ig • súly kb. 17 kg

Rend. szám: 196-545-000

102 990 Ft

Vontatható szórógép



- vontatható szórógép műtrágyához, sóhoz, granulátumhoz stb. • tartály kapacitás 80 kg • szórószélesség 366 cm-ig • súly kb. 26 kg

Rend. szám: 196-036-000

139 990 Ft

Professzionális mulcsozó kés

- mulcsozásnál fű nem a gyűjtőalagútba távozik, hanem a mulcsozó dugó segítségével a vágótérben marad, ahol a mulcsozó kés apróra vágja és visszajuttatja a levágott fűbe • a vágás sokkal gyorsabbá válik, nincs gondja a levágott fűvel és trágyázással



Rend. szám jobbos:

RACC00031

Rend. szám balos:

RACC00032

Darab ár: 16 990 Ft

Első lökhárító



- FastAttach™ első lökhárító

Rend. szám: OEM-196B603

28 990 Ft

Hóláncc



- 18" x 9,5" hóláncc szett • kizárólag Transmatic váltós modellekhez

Rend. szám: 196-898-699

44 590 Ft

Hótoló lap



- 3 pozícióba fordítható • ütközésgátlóval • szélesség 117 cm

Rend. szám: OEM-190-833

145 990 Ft

Hótoló gumiél



- gumiél hótolókhoz, hóekékhez

Rend. szám: 196-718-678

20 990 Ft

Mulcsozó dugó



- a kidobóalagút elzárásához szolgál mulcsozásnál

Rend. szám: 196-749A678

44 990 Ft

Deflektor



- kosár nélküli vágásnál a fűáramot a kidobóalagútból a föld felé tereli

Rend. szám: 196-750A678

54 990 Ft

Elektromos és benzinmotoros kapálógépek

RET 3275



230V/50Hz

RET 4014



230V/50Hz

RPT 4040

OHV
140ccm

RPT 4040 B

OHV
140ccmOHV
140ccm

RPT 6060

OHV
163ccm

Riwall elektromos kapálógép 750 W

- ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak megmunkálásához
- a munkát nők is könnyen elvégezhetik vele
- rengeteg ráfordított időtől és kemény munkától mentesít a talaj előkészítése során
- nagyon egyszerű és könnyű használat
- csendes motor
- speciális kések a föld fellazításához
- fém sebességváltó biztosítja a gép hosszú élettartamát
- könnyen működő biztonsági kapcsoló

- kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését
- beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen
- fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális biztonságért
- összecusukható fogantyú, egyszerű szállítás és tárolás
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	32 cm
Teljesítmény:	750 W	Súly:	8 kg

34 990 Ft

Riwall elektromos kapálógép 1400 W

- ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak megmunkálásához
- kompakt és egyszerű használat
- a munkát nők is könnyen elvégezhetik vele
- rengeteg ráfordított időtől és kemény munkától mentesít a talaj előkészítése során
- csendes motor
- speciális kések a föld fellazításához
- fém sebességváltó biztosítja a gép hosszú élettartamát
- könnyen működő biztonsági kapcsoló

- kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését
- beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen
- fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális biztonságért
- összecusukható fogantyú, egyszerű szállítás és tárolás
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	40 cm
Teljesítmény:	1 400 W	Súly:	11 kg

49 990 Ft

Riwall benzinmotoros kapálógép 40 cm

- erőteljes 4,1 LE-s motor, nagy üzemanyag tartály, könnyű indítás
- nagyon robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát
- fém sebességváltó
- ergonomikus fogantyú
- kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig
- speciális kések a föld fellazításához
- 10 fokos lejtésű terepen is használható
- fűre és kíválon irányítható

- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	140 cm ³	Munkaszélesség:	40 cm
Teljesítmény:	3,0 / 4,1 kW/LE	Súly:	30,5 kg

97 990 Ft

Riwall benzinmotoros kapálógép 40 cm

- erős Briggs & Stratton motorral, nagyon könnyű indítással
- nagyon robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát
- fém sebességváltó
- ergonomikus fogantyú
- kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig
- speciális kések a föld fellazításához
- 10 fokos lejtésű terepen is használható
- fűre és

- kiválon irányítható
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	140 cm ³	Munkaszélesség:	40 cm
Teljesítmény:	3,0 / 4,1 kW/LE	Súly:	30,5 kg

104 990 Ft

Riwall benzinmotoros kapálógép 60 cm

- erőteljes 5,4 LE-s motor, nagy üzemanyag tartály, könnyű indítás
- 163 cm³-es motor biztosítja az akár 60 cm-es kapáló szélességet nehéz földterületen is
- oldalsó kések eltávolítása esetén lehetőség van 40 cm-es munkaszélesség beállítására
- robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát
- ergonomikus fogantyú
- kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig
- speciális kések a föld fellazításához

- 10 fokos lejtésű terepen is használható
- fűre és kiválon irányítható
- oldalsó késtakarók megvédik a géphasználót és egyben a környező növényeket is a sérülésektől
- a front fogantyú könnyű kezelhetőséget biztosít
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	163 cm ³	Munkaszélesség:	60 cm
Teljesítmény:	4,0 / 5,4 kW/LE	Súly:	34,5 kg

124 990 Ft**RENDELÉS:****TRUDY KFT.****AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.****06 20 444 17 17 / 06 88 244 444**

Benzinmotoros kapálógépek

RPT 8556 R Riwall benzinmotoros kapálógép 85 cm, hátramenettel



- erős, márkás 196 cm³-es motor OHV rendszerrel
- könnyű motor indítás
- erősített szerkezet, alkalmas nehéz környezethez is
- 3 mm-es acél kések
- robosztus meghajtás hátramenet funkcióval
- modern hátramenet fokozatváltás közvetlenül a markolatról
- könnyen módosítható munkaszélesség
- állítható munkamélység akár 35 cm-ig
- két hátsó mankókerék
- könnyű mozgatáshoz, vagy stabilabb munkavégzéshez
- kiváló

segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	196 cm ³ 4-ütemű	Munkaszélesség:	55/85 cm
Teljesítmény:	4,1 / 5,6 kW/LE	Súly:	56 kg

135 990 Ft


Sövény- és szegélyvágók

RASH 1236

3,6V



Riwall akkumulátoros fű és sövényvágó olló 3,6 V-os

● praktikus kerti akkumulátoros fű és sövényvágó olló sövények, bokrok alakításához és a gepszegély nyírásához ● az ollóval könnyen elérheti azokat a helyeket is, ahol a fűnyíróval már nem lehet a fűvet vágni, vagy nehézséget okoz a hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza használata ● sövények, bokrok egyszerű vágása a 120 mm hosszú, alaptartozékként szállított vágópenge segítségével lehetséges ● gyors és egyszerű vágópenge csere

a különböző munkálatokhoz ● modern, erőteljes 1,5 Ah-s nagy teljesítményű akkumulátor, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért ● hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő ● beépített LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez ● erőteljes, robusztus konstrukció ● egyszerű működtetés, biztonsági kulcs a nem kívánt használat megakadályozáshoz, idegen személy, gyermekek, stb. esetében

Akku:	3,6 V / 1,5 Ah	Vágásmélység:	8 mm
Átl. üzemidő:	akár 40 perc	Súly:	kb. 0,6 kg

9 590 Ft

RASH 1236 LH

3,6V



Akkumulátoros fű és sövényvágó olló 3,6 V-s, teleszkópos nyéllel

● praktikus kerti akkus fű és sövényvágó olló sövények, bokrok, gepszegély nyírásához ● könnyen elérheti azokat a helyeket is, amit fűnyíróval nem, vagy nem használható hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza ● 120 mm-es, vágópenge bokrok, sövények vágásához ● kerek, teleszkópos nyéllel is használható a görnyedés nélküli munkavégzéshez ● a nyél hosszúsága állítható: 1,08-1,38 m ● az üzemeltetés a nyélről is lehetséges ● az olló egyszerűen csatlakozható a nyélhez ● a 7 cm-

es kerekkel készülék könnyen irányítható ● egyszerű vágópenge csere ● modern, erőteljes 1,5 Ah-s nagy teljesítményű akku, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért ● hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő ● LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez ● erőteljes, robusztus konstrukció ● biztonsági kulcs a nem kívánt használat megakadályozáshoz (idegen személy, gyermekek stb.)

Motor:	3,6 V / 1,5 Ah	Vágásmélység:	7,5 cm
Átl. üzemidő:	akár 40 perc	Súly:	kb. 0,7 kg

13 990 Ft

REH 5045

Riwall elektromos sövényvágó 500 W



230V/50Hz

● erőteljes 500 W-os motor ● nagy, biztonságai kapcsoló a kényelmes kezelésért ● vágópenge hossza és teljesítménye ideális bokrok, sövények és hajtások vágásához és formázásához ● alacsony súlya miatt megfelel női kezelőknek is ● minőségi, ellentétesen mozgó vágókések ● gyémántcsiszolt kések ● biztonságos elülső fogantyúvédő ● nagy,

biztonsági gombbal ellátott elülső fogantyú nagyon kicsi ellenállással, mely biztosítja a gép kényelmes fogását hosszabb ideig tartó munkavégzés során is ● késvédő ● kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágáshossz:	45 cm
Teljesítmény:	500 W	Súly:	kb. 2,5 kg

12 990 Ft

REH 6261 RH

Riwall elektromos sövényvágó 620 W



230V/50Hz

● erőteljes 620 W motor ● nagy, biztonságos kapcsoló a kényelmes és biztonságos kezelésért ● hosszú vágópenge 2,4 cm-es vágási lehetőséggel ● 180° - an elfordítható markolat különböző munkafolyamatok elvégzéséhez ● speciális csúszásgátló SoftGrip markolatbevonat ● ellentétesen mozgó vágókések a tökéletes

vágásért ● lézerrel vágott és gyémánt csiszolt kések ● biztonságos elülső kézvédő ● nagy biztonsági gombbal ellátott nagyon kis ellenállású elülső markolat jelentősen késlelteti a kéz fáradtságát hosszabb munka során ● késvédő ● kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágáshossz:	61 cm
Teljesítmény:	620 W	Súly:	kb. 3,0 kg

20 990 Ft

RPH 2660 RH

Riwall benzines sövényvágó forgatható fogantyúval

OHV
26ccm



● erős motor, mely ideális sűrűbb vagy nagy felületű növényzet karbantartásához, illetve formázásához ● könnyen indítható motor ● kitűnően kiegyensúlyozott gép ● nagy biztonsági kapcsoló a kényelmes kezelésért ● minőségi, ellentétesen mozgó vágókések ● gyémántcsiszolt kések ● 180 fokban

elforgatható fogantyú, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez ● biztonságos elülső fogantyúvédő ● antivibrációs rendszer, mely hatékonyan csillapítja a gép zavaró rezgését ● késvédő

Motor:	25,4 cm ³	Vágáshossz:	60 cm
Teljesítmény:	0,75 / 1 kW/LE	Súly:	kb. 5,8 kg

59 990 Ft

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Elektromos és benzines fűkasza

RELT 3525



230V/50Hz



Riwall elektromos szegélyvágó 350 W

- könnyű és nagy teljesítményű motor 350 W
- kiváló eszköz a fűnyírás befejezéséhez, szegélyek, falak, medencék, bokrok stb. körüli vágásához
- speciális csúszásgátló SOFTGRIP fogantyú bevonat
- állítható magasságú teleszkópos nyél
- nagy biztonsági kapcsoló a kényelmes kezelésért

automatikus vágószál hossz beállítás koppintásos módszerrel • kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését • könnyű és furge gép női kezelőknek is

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	25 cm	12 990 Ft
Teljesítmény:	350 W	Súly:	2,6 kg	

RELT 6030 Riwall elektromos szegélyvágó 600 W



230V/50Hz

- könnyű és erős 600 W-os motor
- egyszerű átalakítás szegélyvágóra – egyetlen gomb megnyomásával egy pillanat alatt a fűkasza szegélyvágóvá alakítható és viszont. Gyepe így tökéletes lesz a járdák, kerítések, medencék stb. körül is.
- védelem a növények sérülése ellen falak, padkák stb. közelében – védőütköző akadályozza meg azok sérülését
- nagy biztonsági kapcsoló

a kényelmes munkavégzésért • automatikus damiladagolás • a fogantyú speciális csúszásgátló puha SoftGrip anyaggal van ellátva • teleszkópos vezetőrúd • a vezetőrúd téglalap alakú profilja növeli a gép szilárdságát és stabilitását • könnyen állítható első markolat • kábeltartó a kábelsérülések elkerülése érdekében

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	30 cm	19 990 Ft
Teljesítmény:	600 W	Súly:	2,8 kg	

RPLT 2642

OHV
26ccm

Riwall benzines szegélyvágó 26 cm³-es motorral

- elegáns megjelenés, könnyű konstrukció
- 26 cm³-es „Full Crank” motor mint a professzionális gépeknél (főtengely két csapágányban van elhelyezve – lényegesen hosszabb motor élettartam)
- rezgés csillapító motor, magas munkakomfort
- porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és könnyű gépbeindításáért
- krómozott

motorhenger a hosszú élettartam eléréséhez • robusztus vezetőrúd • a vezetőrúd ideálisan hosszú és tökéletesen ergonomikusan kialakított • antivibrációs dupla fogantyú a kényelmes munkavégzéshez • Tip-Automatik damilfej a vágószálhossz automatikus beállításához koppintásos módszerrel

Motor:	25,4 cm ³	Munkaszélesség:	42 cm	34 990 Ft
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW/LE	Súly:	kb. 5,2 kg	



RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Elektromos és benzines fűkasza

REB 1223



230V/50Hz

RPB 260



26ccm

RPB 420



43ccm

RPB 510



52ccm

RPB 520



52ccm

Riwall elektromos fűkasza 1200 W

- erős, 1200 W-os motor a gép hátsó részébe szerelve a tökéletes kiegyensúlyozottságért
- biztonsági kapcsoló
- automatikus damilfej a vágószálhossz beállításához koppintásos módszerrel
- damilfejes használat során egyszerűen kiszélesíthető a kés védőburkolata, meggátolva a fű szétszórását

- speciális csúszásgátló SOFTGRIP markolatbevonat
- osztott tengely a könnyebb szállításhoz
- állítható elülső markolat
- kombinált markolat különféle megfogó módokhoz
- a kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	38 cm
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	4,8 kg

29 990 Ft

Riwall benzines fűkasza 26 cm³-es motorral

- ideális a növényzet karbantartásához, illetve ápolásához
- rendkívül könnyű, otthoni felhasználásra megfelelő
- nagy teljesítményű Full Crank motor mint a professzionális gépeknél (főtengely két csapággyban van elhelyezve)
- porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és könnyű gép beindításáért
- krómozott motorhenger
- ergonomikus, kerékpárhoz hasonlóan kialakított, állítható és antivibrációs markolat gáz szabályozás

- lehetőségével
- motor antivibrációs elhelyezése a kényelmes munkafolyamatok biztosításához
- minőségi kúphengeres váltó, kenési lehetőséggel
- ketté osztható tengelynek köszönhetően a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható
- a kétoldali vágófejek lehetővé teszik a vágószálhossz automatikus beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes vállheveder

Motor:	25,4 cm ³	Munkaszélesség:	25,4 cm
Teljesítmény:	0,7/1,2 kW/LE	Súly:	5,6 kg

35 990 Ft

Riwall benzines fűkasza 43 cm³-es motorral

- kedvező árú erős gép kertek általános gondozásához
- megbízható 43 cm³-es motor alacsony fogyasztással, teljesítménycsökkenés nélkül
- krómozott motorhenger a hosszú élettartamért
- az állítható kezelőszerv lehetővé teszi a hozzáigazítást különböző testméretekhez
- a motor antivibrációs elhelyezése csökkenti a fáradékonyságot hosszabb munka esetén

- csapággyakban elhelyezett közvetlen tengelyhajtás, minőségi kúpkerekes hajtómű
- vezetőrúd és a merev tengely minőségi fémötvözetből készült
- a két részre osztható tengelynek köszönhetően könnyen tárolható és szállítható autóban
- a dupladamilos fej lehetővé teszi a damilhossz automatikus beállítását földre koppintással
- kényelmes dupla vállheveder

Motor:	42,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,2/1,6 kW/LE	Súly:	7,5 kg

39 990 Ft

Riwall benzines fűkasza 52 cm³-es motorral

- erőteltjes gép nagyobb kiterjedésű területek karbantartásához
- magas teljesítmény mellett, alacsony károsanyag-kibocsátással és üzemanyag fogyasztással rendelkezik
- krómozott motorhenger
- külön, függetlenül beállítható a jobb és baloldali kormányrúd a tökéletes ergonómia eléréséhez
- motor antivibrációs elhelyezése a könnyebb munkavégzésért
- a meghajtást merev tengely

- biztosítja minőségi kúpkerekes váltóval
- a vezető rúd és merev tengely minőségi fémötvözetekből készül
- a ketté osztható tengelynek köszönhetően a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható
- a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus vágószálhossz beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes dupla vállheveder

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,46 / 2,0 kW/LE	Súly:	8,8 kg

45 990 Ft

Riwall benzines fűkasza 52 cm³-es motorral

- ideális növényzet karbantartásához, ill. ápolásához
- erős, hatékony 52 cm³-es motor, bokrok és magasabb növényzet vágásához
- megfelelően tagolt szellőzőnyílások
- modern karburátor lehetővé teszi a gép használatát extrém, pl. lejtős talajviszonyok között is
- ergonomikus, antivibrációs dupla fogantyú kialakítása, szerszám nélküli beállítás
- lehetőségével
- motor antivibrációs elhelyezése

- a meghajtást golyóscsapággyban elhelyezett merev tengely biztosítja
- minőségi, kúpkerekes váltó és kuplung
- a vezetőrúd és merev tengely minőségi fémötvözetekből készült
- a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus vágószálhossz beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes, állítható dupla vállheveder

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,5/2,0 kW/LE	Súly:	7,4 kg

59 990 Ft

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Benzines fűkasza

RPMT 520



Riwall multifunkciós benzines fűkasza 4 az 1-ben

- univerzális gép, szegélyvágó, fűkasza, sövényvágó és láncfűrész tartozékokkal
- csúcsmínőségű, szabadalmaztatott motor, 30% üzemanyag megtakarítási technológiával, digitális gyújtás, elektronikusan vezérelt motorfordulatszám, kiváló minőségű szűrő, alacsony károsanyag-kibocsátás, maximális teljesítmény kb. 2,0 LE
- könnyű motor indítás
- kényelmes fogantyú, mely több fogási lehetőséget biztosít különböző helyzetekben és

- különböző géptartozékok használata során
- tartozékok cseréje szerszámok használata nélkül
- alacsony súly mellett is biztosított a megfelelő teljesítmény a láncfűrész és sövényvágó gép feletti használatához
- automatikus vágószálhossz beállítás koppintásos módszerrel
- az osztható tengelynek köszönhetően könnyebben szállítható
- kényelmes standard vállheveder

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,2/2,0 kW/LE	Súly:	6,8 kg

64 990 Ft

RPB 360 4T

Riwall benzinmotoros fűkasza, 4-ütemű, 36 cm³

- nagyon egyszerűen használható ideális gép az általános ház körüli, vagy kerti munkákhoz
- a modern 4-ütemű motor egy új komfort szintet jelent a munkában
- a 4-ütemű technológiának köszönhetően nagyon kicsi az indítózsinór ellenállása az indításnál
- magas forgómomentum és állandó teljesítményszint
- általánosan és érzéketesen is alacsonyabb zajszint a 4-ütemnek köszönhetően
- az alacsony üzemanyag és olaj fogyasztás alacsonyabb üzemeltetési költséget jelent
- alacsony károsanyag kibocsátás és kevesebb

- kipufogó füst
- az elválasztott üzemanyag- és olajtartály egyszerűsíti a kezelést – nincs szükség üzemanyagkeverék elkészítésére
- ergonomikus biciklimarkolat széles egyedi beállítási lehetőséggel
- a komfortos dupla vállheveder csökkenti a fáradtság érzetét munka közben
- automatikus vágószálhossz beállítás földhöz koppintással
- a tengely, markolatrud és váltószerkezet minőségi anyagból készül
- az osztható tengely könnyű szállítást és tárolást tesz lehetővé
- a minőségi vágókés és a damilfej is standard tartozék

Motor:	35,8 cm ³ , 4-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Munkateljesítmény:	0,9 / 1,2 kW/HP	Súly:	7,7 kg

59 990 Ft

Tartozékok

Vágókésék
fűkaszákhözHáromágú
vágókés255/25,4 mm
/2,5 mm/3T

Rend. szám: RACC00026

3 290 Ft

Négyágú
vágókés255/25,4 mm
/1,4 mm/4T

Rend. szám: RACC00027

3 590 Ft

Damilfejek
3 redukcióval
(blister)Standard damilfej
3 redukcióvalM8x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5Heavy duty
damilfej

Rend. szám: RACC00033

5 290 Ft

Easy Load damilfej
3 redukcióvalM8x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5Nagyon
könnyű
kezelés

Rend. szám: RACC00028

5 990 Ft

Damil
(négyzet)

Damil

2 x 1,2 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00076

690 Ft

2 x 1,5 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00077

890 Ft

2 x 2,0 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00024

890 Ft

Damil

2 x 2,4 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00025

990 Ft

2 x 2,0 mm, 40 m



Rend. szám: RACC00045

1 590 Ft

2 x 2,4 mm, 40 m



Rend. szám: RACC00046

1 990 Ft

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Elektromos láncfűrészek

RECS 2440 E Riwall elektromos láncfűrész 2400 W-os motorral



230V/50Hz



- ideális gép általános kerti és ház körüli munkákhoz, kiváló ár-érték arány
- megbízható 2400 W motor, mely alkalmassá teszi a gépet legtöbb feladat elvégzéséhez
- láncsebessége 14 m/s a gyors és pontos vágáshoz
- modern design, mely megfelel minden ergonomikus és könnyű használati feltételnek
- láncfeszesség beállítása a gép oldalán elhelyezett kör alakú feszítógomb segítségével,

- külön szerszámhasználat nélkül
- átlátszó olajsínt kémlelőablak
- automatikus lánckenés, mely csökkenti a lánclódását és növeli az élettartamát
- hatékony láncfék, mely megállítja a láncot 0,12 s alatt
- az olajtartály nagy zárófedele lehetővé teszi a könnyű olajpótlást
- kábeltartó elhelyezése megakadályozza annak sérülését - láncvezető védőtok

Motor:	230 V / 50 Hz	Láncvezető hossz:	40 cm
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	4,6 kg

24 990 Ft

RECS 2440 Riwall elektromos láncfűrész 2400 W-os motorral



230V/50Hz



- nagy teljesítményű modern láncfűrész általános házkörüli és kerti munkákhoz
- új szerkezetű, 2400 W-os erős motor magasabb forgónyomatékkal és nagyobb sebességgel könnyebb vágást biztosít
- a könnyített szerkezet - csupán 4,5 kg
- az Oregon lánccal, magas sebesség - gyors és pontos vágás
- az legújabb generációs láncfeszítő rendszer - szerszám nélkül, csupán a feszítő gombbal elvégezhető a láncfeszítés

- a forgács és fűrészpor oldalra vezetésnek köszönhetően, a kezelő személy és a motor is védve van az esetleges káros hatásoktól
- Soft Grip bevonatú markolat
- a hatékony láncfék és visszacsapás elleni védelem növeli a biztonságos munkavégzést
- az automata lánckenés növeli a lánccal élettartamát
- könnyen látható kémlelő nyílás az egyszerű olajsínt ellenőrzéshez
- a kábel tartó megakadályozza annak sérülését
- láncvezető védőtok

Motor:	230 V / 50 Hz	Láncvezető hossz:	40 cm, Oregon
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	4,5 kg

29 990 Ft



RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Benzines láncfűrészek

RPCS 2530 Riwall benzines ágnyeső láncfűrész 25 cm³-es motorral



● nagyon könnyű és egyszerűen kezelhető multifunkciós láncfűrész a ház körüli és kerti munkákhoz, ágak lenyeséséhez, fák kivágásához és kisebb átmérőjű tűzifa előkészítéséhez ● karabiner elhelyezési pont a nagy magasságban végzett munkákhoz ● megbízható és nagy teljesítményű modern motor karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéséhez bármely szögben ●

befecskendező pumpa a gép könnyű indításáért ● modern dizájnya megfelel minden ergonomikus és könnyű használati feltételnek ● egyszerű láncfeszítés ● automatikus lánckenés, mely csökkenti a lánccsúrlódását és növeli az élettartamát ● hatékony láncfék ● hatékony AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és izületi fájdalmak késleltetéséhez ● lánccvezető védőtok

Motor:	25,4 cm ³ , 2-ütemű	Lánccvezető hossz:	30 cm, Oregon
Teljesítmény:	0,7 / 1,0 kW/LE	Súly:	3,85 kg

35 990 Ft

RPCS 5040 Riwall benzinmotoros láncfűrész 49 cm³-es motorral



● erős, robusztus és nagyon jó árfekvésű láncfűrész minden általános ház körüli és kerti munkákhoz, tűzifa előkészítéséhez stb. ● megbízható és nagy teljesítményű modern motor, könnyű indítással, minőségi karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéséhez bármely szögben ● modern dizájnya megfelel minden ergonomikus és könnyű használati feltételnek ● egyszerű hozzáférés a gép

alkatrészeihez, melyek karbantartást igényelnek (pl. szűrő, gyertya stb.) ● egyszerű láncfeszítés ● automatikus lánckenés, mely csökkenti a lánccsúrlódását és növeli az élettartamát ● automatikus olajszivattyú a lánccsúrlódás csökkentésére, olajmennyiség beállítási lehetőséggel ● hatékony láncfék ● hatékony AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és izületi fájdalmak késleltetéséhez ● lánccvezető védőtok

Motor:	49,2 cm ³ , 2-ütemű	Lánccvezető hossz:	40 cm
Teljesítmény:	2,1 / 2,9 kW/LE	Súly:	5,4 kg

42 990 Ft

RPCS 5545



Riwall benzinmotoros láncfűrész 54 cm³-es motorral „farmer” osztály

● Easy-START - indítson erőfeszítés nélkül! ● egyedi, könnyű indítású rendszer ● minimális erőfeszítéssel meghúzza az indító zsinórt és a maradék munkát befejezi az indítást ráségítő rugó ● ideális minden általános ház körüli és kerti munkákhoz, minőségi Oregon láncsal és lánccvezetővel felszerelve ● robusztus konstrukciója és nagy teljesítménye lehetővé teszi nagy átmérőjű

fatörzsek kivágását, kerti és erdei fák ritkítását vagy tűzifa elkészítését a fűtési időnyre ● megbízható és nagy teljesítményű motor, japán Walbro karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéséhez bármilyen szögben ● automatikus lánccsúrlódás, hatékony lánccfék ● AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és izületi fájdalmak késleltetéséhez ● lánccvezető védőtok

Motor:	54 cm ³ , 2-ütemű	Lánccvezető hossz:	45 cm, Oregon
Teljesítmény:	2,2 / 3,0 kW/LE	Súly:	5,4 kg

57 990 Ft

RPCS 6250



Riwall benzinmotoros láncfűrész 62 cm³

● kategóriájában az egyik legjobb teljesítményű láncfűrész ● a modern konstrukciós elemeknek köszönhetően teljesítményéhez képest alacsony súlyú ● unikálisan könnyű indítás – csak minimális erőfeszítés kell az indító zsinór berántásához, a többit a segítő rugó elvégzi ● ideális „farmer” osztályú gép minden ház körüli és kerti munkához, Oregon lánccvezetővel és láncsal ● a robusztus kialakítás és magas teljesítmény lehetővé teszi a nagyobb fatörzsek és rönkök vágását is, ill. más fanövényzet

gyérítést vagy akár a tűzifa előkészítését ● a megbízható és kiváló japán Walbro porlasztó nyugodt munkát biztosít minden dőlésszögben ● a gyorspántok gyors hozzáférést biztosítanak az alapvető karbantartandó részekhez ● egyszerű láncfeszítés ● az automata lánccsúrlódás növeli a lánccsúrlódást ● a lánccsúrlódást végző automata olajszivattyú, olajmennyiség beállítási lehetőséggel ● hatékony lánccfék ● az AVS rezgéscsillapítás késlelteti a fáradtságot és kíméli az ízületeket ● lánccvezető védőtok

Motor:	61,5 cm ³	Lánccvezető hossz:	50 cm, Oregon
Teljesítmény:	2,3 / 3,1 kW / LE	Súly:	5,4 kg

69 990 Ft



RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Benzines láncfűrészek

Láncfűrész tartozékok

Lánc láncfűrészhez Riwall PRO

3/8",
1,3 mm,
44 fog,
láncvezető 30 cm

Ideális pl. RPCS 2530
modellhez



Rend. szám: RACC00047

2 590 Ft

Lánc láncfűrészhez Riwall PRO

3/8",
1,3 mm,
56 fog,
láncvezető 40 cm

Ideális pl. RECS
1840/2340/2440
modell-ekhez



Rend. szám: RACC00052

2 990 Ft

Lánc láncfűrészhez Riwall PRO

0,325",
1,5 mm,
64 fog,
láncvezető 40 cm

Ideális pl. RPCS 5040
modellhez



Rend. szám: RACC00049

3 790 Ft

Lánc láncfűrészhez Riwall PRO

0,325",
1,5 mm,
78 fog,
láncvezető 50 cm

Ideális pl. RPCS 5545
modellhez



Rend. szám: RACC00053

4 290 Ft

Lánc láncfűrészhez Riwall PRO

0,325",
1,5 mm,
78 fog,
láncvezető 50 cm

Ideális pl. RPCS 6250
modellhez



Rend. szám: RACC00056

4 690 Ft



RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Elektromos lombszívók/lombfúvók

REBV 3200 E



230V/50Hz



Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3200 W-os motorral

- extra erős 3200 W-os motor
- 2 funkció - lombfúvás és lombszívás a gyűjtőzsákba
- könnyű kezelhetőség a kis súlya miatt
- hatékony mulcsolás a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban
- tartós műanyag lapátok felaprítják a hulladékot 12:1 arányban
- teleszkópos szívócső könnyű tárolást, szállítást és ideális munkapozíció beállítást tesz

- lehetővé a felhasználó igénye szerint
- szívási és fújási funkció könnyen átváltható egy kapcsoló segítségével
- kerekas támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez
- terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez
- vállpánt
- biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

Motor:	230 V / 50 Hz	Aprítási arány:	12:1	13 990 Ft
Teljesítmény:	3 200 W	Súly:	kb. 2,7 kg	

REBV 3000



230V/50Hz



Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3000 W-os motorral

- extra erős 3000 W-os motor
- könnyű kezelhetőség a kis súlya miatt
- hatékony mulcsolás a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban
- a tartós aprítókések felaprítják a hulladékot 12:1 arányban
- lecsatolható szívócső a könnyű tároláshoz, vagy szállításhoz
- szívási és fújási funkció könnyen átváltható egy kapcsoló segítségével

- kerekas támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez
- terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez
- vállpánt
- biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

Motor:	230 V / 50 Hz	Aprítási arány:	12:1	24 990 Ft
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	kb. 6 kg	

RPBV 26



31ccm



Riwall benzinmotoros lombszívó / -fúvó

- könnyű és egyszerűen kezelhető lombszívó
- 1 LE-s erős motor
- az megfelelően dimenzionált szellőző nyílások hatékonyan védik a motort a túlmelegedéstől
- ideális nagyobb területen végzett munkához is
- használható levél, ávar, durva por, vagy más szennyeződés gyűjtéséhez vagy kupacolásához
- egyszerű átalakítás a szívó és fúvó funkció között

- a gép kiváló kiegyensúlyozottságának köszönhetően egy kézzel is használható
- kiváló, 12:1 aprítási arány (a zsákba 12x több fér)
- méretes zsák nagy nyílással nagyban megkönnyíti az ürítést
- csuklópánt

Motor:	26 cm ³ , 2-ütem	Aprítási arány:	12:1	46 990 Ft
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW / LE	Súly:	4,3 kg	



RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Elektromos ágaprítók

RES 2545



Riwall elektromos ágaprító 2500W, késes

- praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához
- a felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként
- az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető
- a gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva
- az aprítóegység két minőségi acél késsel rendelkezik
- a kések kétoldaltól élezettek és megfordíthatók,

így élettartamuk kétszeres

- a kések élezhetők
- erős, 2500 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel
- a késsek blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll
- a könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,5 cm	38 990 Ft
Teljesítmény:	2 500 W	Súly:	10,3 kg	

RES 3044



Riwall elektromos ágaprító 3000W, hengeres

- praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához
- a felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként
- az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető
- a gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva
- a fémházban elhelyezett aprítóegység nagyon alacsony zajterhelésű, alacsonyfordulatú aprítóhengerrel van ellátva
- a fogazott aprítóhengernek köszönhetően

a gép maga behúzza az ágakat, ami nagyban növeli a munkakomfortot

- a aprítóhenger és a támaszték közötti feszülés állítható a gép oldalán
- erős, 3000 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel, motorfékkel és LED kijelzővel védelemmel
- az aprítóhenger blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll
- hátrameneti lehetőség a beragadt ágak eltávolításához
- a könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,4 cm	54 990 Ft
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	17,5 kg	

RES 3044 B



Elektromos ágaprító 3000 W-os motorral, átlátszó gyűjtőedénnyel

- akár 44 mm ágátmérő aprítási lehetőség
- nagy teljesítményű 3000 W-os motor, motorfékkel és túlterhelés védelemmel ellátva
- a motor hátrameneti irányban is működik az elakadt ágak könnyű eltávolításához
- LED dióda jelzi a motor működését
- áttetsző 60 l gyűjtőedény
- a mozgatót elősegítő nagy kerekek és markolat
- a gép burkolata ütésálló, minőségi műanyagból készült
- a zúzórendszer

fémtekban van elhelyezve a gép oldalfalai pedig merevítve vannak, így törésállóak

- a zúzóhengeres működési technológiának köszönhetően a gép extrém csendesen működik
- az aprítást fogazott henger végzi, mely magától behúzza az ágakat
- a hatékony működés érdekében csavarral könnyen beállítható a kés és a vágóhenger közti távolság
- könnyen tárolható, a gép felépítménye elhelyezhető a gyűjtődobozban

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,4 cm	69 990 Ft
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	27 kg	


RENDELÉS:
TRUDY KFT.
AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.
06 20 444 17 17 / 06 88 244 444


Búvárszivattyúk

REP 750 Univerzális búvár szennyvízszivattyú 750 W



- a nagyon modern kivitelű búvárszivattyú elbálik mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is
- alkalmas víz felszívására úszómedencékből, felszíni és talajvízzel elárasztott aknákból, építési gödrökből, tározókból, tavakból, patakokból, széles kutakból stb.
- az úszókapcsoló különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten
- a motortengely kiváló minőségben

vízszigetelt, megakadályozva így a víz bejutását

- a motor hőkioldó biztosítókkal ellátott
- a csomag tartalmaz egy csatlakozó könyököt, amelyhez 3 különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható
- a derékszögű csatlakozó könyök megakadályozza a csatlakoztatott tömlő sérülését
- kényelmes markolat a könnyű mozgathoz

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	0,8 bar
Teljesítmény:	750 W	Súly:	4,6 kg

15 990 Ft

REP 1100 INOX Univerzális búvár szennyvízszivattyú 1100 W



- a rozsdamentes búvárszivattyú, nagyon modern szerkezetének köszönhetően elbálik a mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is
- alkalmas szivattyúzáshoz vagy víztelenítéshez medencékből, aknákból, építési gödrökből, víztárolókból, halastavakból, patakokból stb.
- szennyezett víz leszivattyúzása 35 mm szemcsenyagúságig
- a szivattyúház saválló rozsdamentes acélból (INOX) készült, aminek köszönhetően kiválóan ellenáll a korróziónak
- a ma-

gas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1100 W-os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül

- az úszókapcsoló, különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten
- a motortengely különleges minőségben vízszigetelt
- a motor biztonsági hőkioldó kapcsoló védi
- univerzális csatlakozó könyökkel van ellátva, amelyhez különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	0,95 bar
Teljesítmény:	1 100 W	Súly:	5,8 kg

21 990 Ft

Vízszivattyúk

REJP 1200 Kerti szivattyú 1200 W



- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására
- alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek megtáplálására, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására
- a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült
- a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül

- a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít
- a felső markolat megkönnyíti a mozgathoz
- a szivattyútengely különleges minőségben vízszigetelt
- a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó motorvédővel van ellátva
- feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezelé- sért
- a vízsórozó fejek átmérőjétől függően, a locsoló- rendszerben akár három vízsórozó fej megtáplálására is alkalmas

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,8 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	7,1 kg

25 990 Ft

Tartozékok:



Szívótömlő 7 m

Rend. szám: WPH-003
Ár: 6 150 Ft

REJP 1200 INOX Kerti szivattyú 1200 W



- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására
- alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására
- a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült
- rozsdamentes szivattyúház-burkolat

a hosszú élettartamért

- a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül
- a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít
- a felső markolat megkönnyíti a mozgathoz
- a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt
- a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítókkal ellátott
- feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezelésért

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	5 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	13,7 kg

28 990 Ft

Tartozékok:



Szívótömlő 7 m


Rend. szám: WPH-003
Ár: 6 150 Ft

REJP 1000 INOX SET Kerti szivattyú 1000 W tartozékokkal

- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására
- alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, a vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására
- a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült

- rozsdamentes szivattyúház a hosszú élettartamért.
- a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően az erős 1000 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül
- a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít
- a felső markolat megkönnyíti a mozgatót
- a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt
- a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítékkal ellátott

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,4 bar
Teljesítmény:	1 000 W	Súly:	kb. 10,7 kg

35 990 Ft**REHS 1224 F Házi vízmű előszűrővel 1200 W**

- minőségi házi vízmű, mellyel könnyedén biztosíthatja háza vagy kertje ivó- vagy használati vízellátását
- alkalmas háztartások ivóvíz, vagy használati vízellátásához, csatlakoztatás csaptelepre, vagy mosógépre, WC öblítésre, a vízvezeték rendszer kiegészítésére, öntözésre, esővíz felhasználásra tartályból stb.
- az önfelszívós szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült
- a szivattyú egy nagy, 2 literes, integrált előszűrővel van ellátva, amely meggátolja

- szennyeződések bejutását a vízvezeték rendszerbe
- a magas teljesítménytartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül
- a minőségi acélból készült 24 l-es nyomástartó edény belső gumibélése biztosítja a tökéletes tömítést az egész rendszerben
- a tartály nyomásmérővel és automatakapcsolóval van ellátva, mely biztosítja, hogy a szivattyú csak a nyomás esésekor kapcsol be

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,8 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	12,3 kg

45 990 Ft**REWP 1200 INOX****Univerzális búvárszivattyú 1200 W**

- modern önszívó szivattyú, kutak, medencék, aknák, tárolók, tartályok szivattyúzására
- magas vízemelés
- a négy polikarbonát járókerék akár 40 m vízemelésre képes, (kb. 4x több a hasonló átlagos szivattyúnál)
- alacsony zajszint
- karcsú kialakítás
- rozsdamentes acél (INOX) talpazat
- kellő teljesítményt a biztonságos, hosszabb idejű használatához is, túlmelegedés veszélye nélkül
- Autostop funkció (automatikusan

- kikapcsol vízhiány esetében), és Autorun funkció (időközönkénti automatikusan bekapcsol és teszteli, hogy más megfelelő-e vízmennyiség)
- kiváló minőségű motor tengely szigetelés
- egyenes kimeneti csont a tömlő sérülésének vagy megtörésének megakadályozásához
- a csomagolás tartalmazza a 15 m-s vízhatlan merítő kötelet is

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	kb. 10 kg

49 990 Ft**RENDELÉS:****TRUDY KFT.****AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.****06 20 444 17 17 / 06 88 244 444**

Elektromos magasnyomású mosók

REPW 100 SET Magasnyomású mosó 100 bar, tartozékokkal



• önfelszívó funkció, mely lehetővé teszi a gép csatlakozását a hálózati vízrendszerhez, vagy a vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is • auto-stop funkció • átlátszó vízsűrő - szerelés nélkül, ránézéssel ellenőrizhető • az állítható fúvóka sík vízugarat hoz létre, mely igény szerint a fúvóka pusztá elfordításával kiszélesíthető

• tárolóhely a szórópisztoly és szórószerű részére, tömlőtartó • sokoldalú tartozékok csatlakoztatási lehetősége • tartozékok: gyorscsatlakozó, nagynyomású szórópisztoly • szórószerű forgatható fúvókával • magasnyomású tömlő 5 m • elektromos kábel 5 m • átlátszó vízsűrő • 0,5 l mosószertartály habosító fúvókával • szivattyú önfelszívó funkcióval

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	100 bar
Teljesítmény:	1 400 W	Súly:	4,6 kg

25 990 Ft

REPW 120 SET Magasnyomású mosó 120 bar, tartozékokkal



• önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is • auto-stop funkció • átlátszó vízsűrő - szerelés nélkül, ránézéssel ellenőrizhető • az állítható fúvóka sík vízugarat hoz létre, mely igény szerint a fúvóka pusztá elfordításával kiszélesíthető • a rotációs turbófúvóka erős vízugarával a legmakacsabb szennyeződés eltávolítására is alkalmas • beépített

tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószerű részére, tömlőtartó • tartozékok: gyorscsatlakozó, nagynyomású szórópisztoly • szórószerű forgatható fúvókával • szórószerű rotációs turbófúvókával • magasnyomású tömlő 5 m • elektromos kábel 5 m • átlátszó vízsűrő • 0,5 l mosószertartály habosító fúvókával • szivattyú önfelszívó funkcióval • mozgatót elősegítő kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	120 bar
Teljesítmény:	1 500 W	Súly:	6,3 kg

29 990 Ft

REPW 150 SET


Magasnyomású mosó 150 bar, tartozékokkal



• önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is • auto-stop funkció • átlátszó vízsűrő, ránézéssel ellenőrizhető • sík vízugar, mely a fúvóka pusztá elfordításával kiszélesíthető • a rotációs turbófúvóka erős vízugarával a legmakacsabb szennyeződések eltávolítására is alkalmas • beépített tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószerű részére, tömlőtartó, tömlődob • tartozékok: gyorscsatlakozó,

nagynyomású szórópisztoly • szórószerű forgatható fúvókával • szórószerű rotációs turbófúvókával • magasnyomású tömlő 5 m, tömlődobon • magasnyomású hosszabbítótömlő 8 m • univerzális mosókefe • felület tisztító • elektromos kábel 5 m • átlátszó vízsűrő • integrált mosószertartály • szivattyú önfelszívó funkcióval • mozgatót elősegítő kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	150 bar
Teljesítmény:	2 000 W	Súly:	9,8 kg

59 990 Ft**RENDELÉS:****TRUDY KFT.**

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Elektromos magasnyomású mosók

REPW 170 SET



230V/50Hz

Magasnyomású mosó 170 bar, tartozékokkal

• önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet tartályból, hordóból vagy folyóvízből is - auto-stop funkció • átlátszó vízszűrő ránézéssel ellenőrizhető • síkvízszűrő, igény szerint kiszélesíthető • rotációs turbófúvóka a legmakacsabb szennyeződésekre • beépített tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószerű részére, tömlőtartó, tömlődob • Tartozékok: nagynyomású szórópisztoly • fém

szórószerű forgatható fúvókával • fém szórószerű rotációs turbófúvókával • erősített magasnyomású tömlő forgódobon 8 m • magasnyomású hosszabbítótömlő 8 m • univerzális mosókefe • PRO felülettisztító, fogantyúval és tartállyal • elektromos kábel 5 m • átlátszó vízszűrő • integrált mosószertartály állítható mosószert mennyiséggel • szivattyú önfelszívó funkcióval • mozgást elősegítő kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	170 bar
Teljesítmény:	2 500 W	Súly:	22,4 kg

99 990 Ft

Benzinmotoros permetező


RPSD 52 Riwall benzinmotoros háti permetező 14 l



• modern, nagy teljesítményű háti permetező, légfúvóvá alakítási lehetőséggel • a legszigorúbb EU-s szabványoknak megfelelő Euro 5-ös motor • alkalmas kertek, partok, szőlőültetvények és erdei növényzet kezelésére, növényi betegségek megelőzésére vagy rovarirtásra • alkalmazható károkozók irtására vagy fertőtlenítésre raktárakban, gazdasági létesítményekben, vagy istállóknak • légfúvóként

alkalmazható levelek, vagy más szennyeződés lefújására teraszokról, járdákról, utakról stb. • a ventilátort erős motor hajtja és az így kialakuló sűrített levegő juttatja a permetezőt a kezelt felületre / területre • alkalmazható permetszerek, műtrágyák kijuttatásához, folyékony, por, vagy granulátum formában • a permetezés mennyisége 4 fokozatban szabályozható • ideális akár nagyon területekhez is

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Hatótávolság:	12 m
Teljesítmény:	1,5/2,0 kW/LE	Súly:	12 kg

73 990 Ft

RENDELÉS:
TRUDY KFT.
AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.
06 20 444 17 17 / 06 88 244 444


Tartozékok magasnyomású mosókhoz

	Terméknév	Ajánlott típusokhoz	Rend. szám	Ajánlott bruttó ár
	8 m magasnyomású hosszabbítótömlő	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00017	4 590 Ft
		REPW 150 SET, REPW 170 SET	RACC00008	7 490 Ft
	7,5 m csőtisztító tömlő	minden típushoz	RACC00015	6 790 Ft
	mosószertartály habosító fúvókával	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00016	1 590 Ft
	mosószertartály profi állítható fúvókával	minden típushoz	RACC00009	8 190 Ft
	univerzális mosókefe	minden típushoz	RACC00014	2 390 Ft
	univerzális súrolókefe	minden típushoz	RACC00013	4 590 Ft
	forgó mosókefe	Všechny modely	RACC00012	4 590 Ft
	felülettisztító, forgatható fejjel	minden típushoz	RACC00010	6 790 Ft
	felülettisztító, fogantyúval, integrált mosószertartállyal, forgatható fejjel	minden típushoz	RACC00011	8 990 Ft
	Derékszögű fúvóka*	minden típushoz	RACC00034	2 290 Ft
	Hosszabbítószár derékszögű fúvókához	minden típushoz	RACC00035	2 990 Ft
	Adapter REPW 170-hez	REPW 170 SET	RACC00036	1 890 Ft

* az REPW 100, REPW 120 és REPW 150 modellekhez szükséges a derékszögű fúvóka hosszabbító, ill. a REPW 170 modellhez ezen kívül még szükséges az Adapter REPW 170-hez tartozék.

RENDELÉS:
TRUDY KFT.
AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.
06 20 444 17 17 / 06 88 244 444


Benzines hómarók

RPST 5667



Riwall benzinmotoros kétfokozatú hómaró 6,5 LE

● ideális hómaró a közép-európai környezethez ● kipróbált robusztus szerkezet ● nagyon halk csiga ● nagyon kompakt kialakítás, ¼ résszel rövidebb, mint a teljesítményben azonos hómarók, kisebb tárolási helyigény ● nagy és erős, 196 cm³-s motor, így nem állítja meg a nagyobb hó mennyiség sem ● a minőségi komponensek motor probléma mentes téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok között is ● nagy munkamagasság, fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kidobó ventilátor és széles kidobó

kürt a fagyott vagy nedves hóhoz is ● extrém erős önjáró funkció nagy hó mennyiségben is ● állítható munkamagasság az egyenletlen terepen is és meggátolja a gép vagy a tisztított terület sérüléseit ● a kidobó kürt anyaga csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira a kürt állító fül kényelmes távolságban van, így biztosítja a gyors és kényelmes kezelést ● a vezérlő eszközök és indítószinór kesztyűben is könnyen kezelhetők ● évtizedes észak-amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és gyártva

Motor:	ZS196 OHV, 196 cm ³	Munkaszélesség:	56 cm	179 990 Ft
Teljesítmény:	4,8 / 6,5 kW/HP	Súly:	60 kg	

RPST 6172



Riwall benzinmotoros kétfokozatú hómaró 6,5 LE elektromos indítással

● ideális hegyvidéki területekre is nagyobb hó mennyiséggel ● kipróbált robusztus szerkezet maximális komfort elemekkel társítva ● nagyon halk marócsiga ● könnyű kanyarodás rendszer a GT Transmission differenciálműnek köszönhetően. Könnyen vesz be kanyart is – teljesen erőfeszítés nélkül. A legkényelmesebb kanyarodási rendszer a kategóriájában. ● a mechanikus mozgóvédelem lehetővé teszi a gép irányítását egy kézzel is. ● különleges téli kialakítású motor, elektromos indítással minőségi komponensekkel - probléma mentes téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok között is ● erős motor, nagy munkamagasság,

fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kidobó ventilátor és széles kidobó kürt a fagyott vagy nedves hóhoz is ● z extrém erős önjáró funkció nagy hó mennyiségben is ● állítható munkamagasság egyenletlen terepen is és meggátolja a gép vagy a tisztított terület sérüléseit ● a kidobó kürt anyaga jelentősen csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira ● állítható egyengető kések ● a kiváló tapadású nagy abroncsok nedves vagy fagyott havon is ● a vezérlő eszközök és indítószinór kesztyűben is könnyen kezelhetők ● évtizedes észak-amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és gyártva

Motor:	ZS 208 OHV, 208 cm ³	Munkaszélesség:	61 cm	279 990 Ft
Teljesítmény:	4,8 / 6,5 kW/HP	Súly:	80 kg	



RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Javasolt motorolajak és üzemanyag stabilizátorok

Minden Riwall olajat neves cseh gyártók gyártanak, kiváló adalékanyagokkal, így ideálisak a kerti motorok működtetéséhez, illetve optimális olajozást biztosítanak a láncfűrészeknek. Az üzemanyag stabilizátor a Briggs&Stratton vezető motorgyártó terméke és javasolt automatikusan, minden üzemanyagutántöltésnél hozzáadni az üzemanyaghoz. A Bipol olaj környezetbarát és biológiailag könnyen lebomló, alternatív olaj a láncfűrészek olajozásához.



Riwall motorolaj, egész éves 4-ütemű motorokhoz SAE 10W-30

Minőségi, egész évben használható motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 0,6 l.

Rend. szám: RACC00002

1 190 Ft



Riwall motorolaj, egész éves 4-ütemű motorokhoz SAE 10W-30

Minőségi, egész évben használható motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00006

1 690 Ft



Riwall motorolaj, egész éves extrém téli viszonyokhoz SAE 5W-30

Minőségi, téli motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz, hómarókhoz stb. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00005

2 490 Ft



Riwall motorolaj, egész éves 2-ütemű motorokhoz API - TC

Minőségi, egész évben használható motorolaj 2-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 0,5 l.

Rend. szám: RACC00003

1 090 Ft



Riwall ásványi olaj láncfűrészek olajozásához ISO VG 100

Minőségi ásványi olaj láncfűrészek olajozásához. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00004

1 190 Ft



BIPOL biológiailag lebomló olaj

Organikus, környezetbarát és biológiailag könnyen lebomló, repce olajon és speciális adalékokon alapuló olaj, láncfűrészek olajozásához. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: BIPOL L1

1 290 Ft



Fuel Fit üzemanyag stabilizátor

Alkalmas minden 2-ütemű és 4-ütemű motorhoz. Meghosszabbítja a motor élettartamát, megkönnyíti a motor indítását, tisztán tartja a karburátort és az üzemanyagrendszert, javítja a motor funkciót, csökkenti a szervíz költségeket. Egy kiszorítás kb. 25 liter üzemanyaghoz. Úrtartalom: 250 ml.

Rend. szám: 992381

1 990 Ft

/// Riwall® PRO
TO WORK WITH JOY...



**Kényelmetlen munka
nem létezik**

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Akkus gépek és tartozékok



RALM 3740i

PowerMax

40V

Riwall akkus fűnyíró 40 V szénkefe nélküli motorral

- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zero károsanyag-kibocsátás, zero szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- optimalizált kesház és oldalkidobó terelő a tökéletes fűgyűjtésért
- kényelmes központi vágási magasság állítás
- ergonomikus csúszásgátló markolat akkuszint kijelzővel
- a tolókarok könnyen

- összeszukhatók a könnyű tároláshoz és mozgatáshoz
- tágas műanyag gyűjtőkosár telítettség kijelzővel
- markolat a kényelmes hordozhatóságot
- tartós polimer kesház
- biztonsági kulcs a nem kívánt indítás megelőzéséhez
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átmegy a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	PowerMax	Vágási szélesség:	37 cm
Fordulatszám:	4 000 ford./perc	Súly:	15,5 kg

54 990 Ft



RALM 4640 SPI

PowerMax

40V

Akkumulátoros önjáró fűnyíró szénkefe nélküli motorral 4 az 1-ben, 40 V

- könnyű kezelhetőség a robusztus és megbízható meghajtással ellátott önjáró funkciónak köszönhetően
- modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő szénkefe nélküli PowerMax motor
- 50%-kal magasabb teljesítmény a hagyományos technológiához képest
- magas teljesítmény, könnyű indítás, halk üzem, zero károsanyag kibocsátás, nincs kábel, sem rezsi (olaj, benzin, gyertya, szűrők stb.)
- az új kialakítású magas alváz tökéletes fűgyűjtést és vágást biztosít még a szegélyek mellett

- is
- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátulkidobás, oldalkidobás
- ergonomikus, puhított markolat és állítható tolószár
- a könnyen összeszukható tolószár és az első markolat
- központi vágási magasság állítás 7 pozícióba
- finom gyepről vágáshoz is alkalmas
- beépített tisztító fűvóka
- nagy gyűjtőkosár műanyag fedéllel, markolattal és oldalirányú légtérrel (allergiásoknak)
- a nagy hátsó kerekek egyenletlen terepen is megkönnyítik a manőverezést
- műanyag lökhárító integrált markolattal

Motor:	PowerMax	Vágási szélesség:	46 cm
Fordulatszám:	2800/3300 ford./perc	Súly:	27 kg

95 990 Ft



RALT 3040

Riwall akkus szegélyvágó 40 V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zero károsanyag-kibocsátás, zero szervizanyag
- könnyű damilfej elforgatás a sövényigazítás funkcióhoz
- állítható damilfej szög bokrok, padok, stb. alatti munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- automatikus damiladagolás földhöz köppintással
- alacsony zajszintű damilfej és damil
- vezetőrúd

- könnyű és szilárd alumínium ötvözetből
- állítható markolat magasság és vezetőrúd hossz a különböző területekhez
- ergonomikus csúszásgátló markolat
- vállheveder csatlakoztató
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura
- a gép biztonságosan átmegy a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Munkaszélesség:	30 cm
Fordulatszám:	7 500 ford./perc	Súly:	3,1 kg

19 990 Ft



RALT 2540i

Riwall akkus fűkasza 40 V, 2 az 1-ben

- modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- a kertgondozás legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, alacsony zajszint, zero károsanyag-kibocsátás, nincs kábel sem fogyasztó anyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrők stb.)
- 2 az 1-ben funkció: a munkaterület igényeinek megfelelően használható hagyományos damilfejjel, vagy vágókéssel
- az akku és a motor a gép hátuljában vannak elhelyezve, így biztosítva a tökéletes kisúlyozottságot
- automatikus damil adagolás

- alacsony zajszintű damilfej
- könnyű és szilárd alumínium vezetőszer
- kialakításának köszönhetően az állítható markolat többféle fogást tesz lehetővé
- vállheveder tartó (a vállheveder standard tartozék)
- az osztható tengely könnyű szállíthatóságot és tárolást tesz lehetővé
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes körű garancia az akkumulátorra – probléma esetén újra cseréljük
- teljes körű német TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik
- az akkut és töltőt nem tartalmazza, azok külön vásárolhatók

Motor:	szénk. PowerBrush	Munkaszélesség:	30 cm
Fordulatszám:	7 500 ford./perc	Súly:	3,1 kg

53 990 Ft



RAPH 5240

Riwall akkus magassági sövényvágó 40 V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zero károsanyag-kibocsátás, zero szervizanyag
- lézerrel kivágott és gyémánttal élezett, ellentétesen mozgó kések pontos és tiszta vágást biztosítanak
- a sövényvágó feje 125°-os tartományban állítható
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is

- a kitölthető teleszkópos szár lehetővé teszi a magas sövény vágását is létra használata nélkül
- vállheveder csatlakoztató (a vállheveder tartozéka a gépnek)
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura
- a gép biztonságosan átmegy a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágáshélesség:	20 mm
Fordulatszám:	1300 ford./perc	Súly:	3,5 kg

29 990 Ft

Akkus gépek és tartozékok

RAHT 5640 Riwall akkus sövényvágó 40 V



40V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- lézerral kivágott és gyémánttal élezett ellentétesen mozgó kések pontos és tiszta vágást biztosítanak
- állítható markolat a különböző munkapozíciókhoz
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is

- átlátszó kézzvédő a vágás biztonságos ellenőrzéséhez
- túlterhelés elleni védelem és késfék
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átmegy a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágásszélesség:	22 mm
Fordulatszám:	1 300 ford./perc	Súly:	3,2 kg

22 990 Ft

RAPS 2040



40V

Riwall akkus ágfavágó láncfűrész 40 V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag
- a vékony, márkás Oregon láncvezető és lánc pontos és tiszta vágást biztosít
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsínt ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is

- a 2,4 m-es teljes hossz magas ágak vágását is lehetővé teszi
- vezetőrúd könnyű és szilárd alumínium ötvözetből
- vállheveder csatlakoztató (a vállheveder tartozéka a gépnek)
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átmegy a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Lánc sebesség:	6 m/mp
Kard hossz:	20 cm	Súly:	3,2 kg

29 990 Ft

RACS 3540i Riwall akkus láncfűrész 40 V szénkefe nélküli motorral

PowerMax

40V



- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- a váltó kimagasló erőt biztosít a gépnek vágás közben
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsínt ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is

- márkás Oregon láncvezető és lánc
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átmegy a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	PowerMax	Láncvezető hossz:	35 cm
Lánc sebesség:	10 m/mp	Súly:	4,8 kg

49 990 Ft

RABL 40i Riwall akkus lombfúvó 40 V szénkefe nélküli motorral

PowerMax

40V



- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- 4 fokozatú fúvóerő beállítás, „turbó” módot beleértve
- LED mód jelző
- a fúvóka hatásos kialakítása

- biztosítja a levegő kis szétterjedését, ezáltal biztosítja az effektív fúvást
- a fúvócső csillapítja a zajt
- ergonomikus csúszásgátló markolat
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átmegy a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. légsebesség:	195 km/óra
Levegőszállítás:	11 m ³ /perc	Súly:	3,1 kg

29 990 Ft

RAB 240 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 2 Ah



40V

- 2 Ah-s alap akku, mely kiváló segítség a kis területeken végzett munkák során, nagyon rövid töltési idejű második, tartalék akkuként, vagy könnyű alternatívát nyújt a kézben hordozott gépeknek (sövényvágó, stb.)
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítmény

- tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző
- az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára
- a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást
- minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész
- az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk
- bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	30 perc
Teljesítmény:	2 Ah	Töltési idő RAC 240	70 perc

21 990 Ft

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Akkus gépek és tartozékok

RAB 440 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 4 Ah



40V

- súly és teljesítmény arányával a minden géphez megfelelő univerzális akkumulátorok közé tartozik és ideális minden ház körüli munkához
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így

a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző

- az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára
- a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást
- minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész
- az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk
- bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	60 perc	33 990 Ft
Teljesítmény:	4 Ah	Töltési idő RAC 240	135 perc	

RAB 640 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 6 Ah



40V

- az egyik legerősebb akku a piacon lehetőséget nyújt a valóban hosszú feladatok befejezésére is
- alkalmas nagy teljesítményű gépekhez, mint a fűnyíró vagy láncfűrész
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző
- az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára
- a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást
- minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész
- az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk
- bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző

- az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára
- a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást
- minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész
- az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk
- bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	90 perc	45 990 Ft
Teljesítmény:	6 Ah	Töltési idő RAC 240	200 perc	

RAB 940 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 9 Ah



40V

- a Riwall legnagyobb teljesítményű akkumulátora a valóban komoly munkákhoz akár egy töltéssel
- ideális nagyobb teljesítményt igénylő gépekhez, pl. fűnyíró, láncfűrész, fűkasza
- fejlett elektronika, minden cella külön, célzottan töltődik, az élettartam jelentős meghosszabbításáért
- elektronikus túlterhelés védelem
- optikai LED töltöttség jelző
- csúcsmínőségű Samsung cellák
- szinte tökéletes lineáris teljesítmény, az egész munkaciklus alatt nincs teljesítménykülönbség a teljesen töltött és az alacsony töltöttségi szintnél
- nincs „emlékeffektus”, bármilyen töltöttségi szinten utántölthető
- az akár több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja a megfelelő teljesítményt
- minimális használaton kívüli merülés
- 2 év teljeskörű garancia
- alkalmas bármilyen Riwall 40V akkus géphez

töltött és az alacsony töltöttségi szintnél

- nincs „emlékeffektus”, bármilyen töltöttségi szinten utántölthető
- az akár több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja a megfelelő teljesítményt
- minimális használaton kívüli merülés
- 2 év teljeskörű garancia
- alkalmas bármilyen Riwall 40V akkus géphez

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	138 perc	70 990 Ft
Teljesítmény:	9 Ah	Töltési idő RAC 240	300 perc	

RAC 240 Riwall 40 V töltő 2 A



40V

- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- falra akasztási lehetőség
- bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah) töltésére alkalmas

Töltési idő 2,0 Ah:	70 perc	Töltési idő 6,0 Ah:	200 perc	10 990 Ft
Töltési idő 4,0 Ah:	135 perc	Töltési idő 9,0 Ah:	300 perc	

RAC 540 Riwall 40 V turbó töltő 5 A



40V

- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- falra akasztási lehetőség
- bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah) töltésére alkalmas

Töltési idő 2,0 Ah:	30 perc	Töltési idő 6,0 Ah:	90 perc	15 990 Ft
Töltési idő 4,0 Ah:	60 perc	Töltési idő 9,0 Ah:	138 perc	

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Könnyebb technológia
nem létezik

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Akkus gépek és tartozékok

RALM 3820 SET

20V

Riwall akkus fűnyíró 40 V (2 x 20V) 2 az 1-ben

- az akkumulátorok fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel rendelkeznek
- a csomag tartalma két nagy teljesítményű 4 Ah-s akkumulátor és két töltő, amelyek 90 perc alatt képesek feltölteni az akkumulátorokat
- kiváló ár-érték arány
- 2 az 1-be funkció: fűgyűjtés vagy hátsó kidobás
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához: magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- 2 az 1-ben funkció: a vágási körülmények nehézségeitől függően klasszikus damil, vagy speciális edzett műanyagból készült kés használható (10 db a csomagban)
- teleszkóposan állítható vezetőrud magasság 30 cm-en belül
- Vezetőkerék a szegélyek körül történő munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- állítható markolatmagasság
- forgatható damilfej bokrok, padok, stb. alatti munkához
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágási szélesség:	38 cm
Fordulatszám:	3 500 ford./perc	Súly:	kb. 17 kg

65 990 Ft

RALT 2320 SET

20V

Riwall akkus szegélyvágó 20 V, 2 az 1-ben

- erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel
- a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah-s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni az akkumulátor
- kiváló ár-érték arány
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához: magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- 2 az 1-ben funkció: a vágási körülmények nehézségeitől függően klasszikus damil, vagy speciális edzett műanyagból készült kés használható (10 db a csomagban)
- teleszkóposan állítható vezetőrud magasság 30 cm-en belül
- Vezetőkerék a szegélyek körül történő munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- állítható markolatmagasság
- forgatható damilfej bokrok, padok, stb. alatti munkához
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért

Motor:	szénk. PowerBrush	Láncvezető hossz:	23 cm
Fordulatszám:	10 000 ford./perc	Súly:	kb. 2,7 kg

26 990 Ft

Tartozékok: műanyag kések, 10 db (RACC00081): 1 390 Ft

RAHT 5220 SET

20V

Riwall akkus sövényvágó 20 V

- erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel
- a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah-s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni az akkumulátor
- kiváló ár-érték arány
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához: magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- ellentétesen mozgó, lézerrel vágott és gyémánt csiszolt vágókések a tökéletes vágásért
- 3 fokozatban elforgatható markolat, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez
- ergonomikus markolat nagy indítógombbal a kényelmes munkáért
- vágókés elektronikus fékrendszerrel
- üzemidő kb. 35 perc (körülményektől függően változhat)
- az akkumulátor kompatibilis más 20 V-s Riwall gépekkel
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágáshélesség:	52 cm
Fordulatszám:	1 300 ford./perc	Súly:	kb. 3,1 kg

29 990 Ft

RACS 2520i SET

20V

Riwall akkus láncfűrész 20 V szénkefe nélküli motorral

- erős, szénkefe nélküli PowerMax motor, amit egy, fejlett elektronika által vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V-os akkumulátor működtet
- a csomag tartalmazza a nagy teljesítményű 4 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 90 perc alatt feltölti az akkut
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja - magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- vékonyított láncvezető a tiszta vágás érdekében
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsínt ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is
- automatikus láncfeszítés és megbízható láncfék
- akár kb. 15 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan újra cseréljük

Motor:	szénk. PowerMax	Láncvezető hossz:	25 cm
Láncsebesség:	7 m/s	Súly:	kb. 3,2 kg

47 990 Ft

RABL 20 SET

20V

Riwall akkus lombfúvó 20 V

- erős, modern motor, fejlett elektronikával vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V akkuval
- tartalmazza a 2 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 45 perc alatt feltölt
- kiváló ár-érték arány
- a kertgondozás legkényelmesebb módja - magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- ideális a szennyeződések, levelek, lomb, kavicsok vagy a lenyírt fű kifújásához a teraszról, erkélyről, járdáról
- stb.
- határozottan kényelmesebb a seprésnél
- két levegőáramlási fokozat
- ergonomikus, csúszásgátló markolat biztonsági kapcsolóval
- az akku a gép hátuljában van elhelyezve az ideális súlyeloszlás érdekében
- akár kb. 20 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Töltési idő:	kb. 45 min
Fordulatszám:	13 000 ford./perc	Súly:	kb. 1,3 kg

23 990 Ft

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Akkus gépek és tartozékok

RAS 1220 SET **Riwall akkus permetező 20 V**



20V

- erős, modern motor, fejlett elektronika által vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V-os akkuval
- tartalmazza a 2 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 45 perc alatt feltölt
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés zéró károsanyag, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- ideális kerti permetezőkké szánt folyékony növényvédő szerek, rovarirtók vagy fertőtlenítők kijuttatására
- alkalmas

- kül- és beltéri használatra is
- egyszerűen, kapcsolással választható alacsony 3,1 bar vagy magas 4,8 bar nyomás
- 1,2 m-es flexibilis tömlő lehetővé teszi a kar korlátlan munkarádusát
- gazdag tartozékkínálat – fúvókák és fűjószárazak
- puhított vállpántok – kényelmes munkavégzés teli tartállyal is
- akár kb. 110 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akku bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. perm.hatótáv:	7,62 m
Tartály ürtartalma:	12 l	Súly:	kb. 3,4 kg

42 990 Ft

RAPS 2020 SET **Riwall akkus ágvágó láncfűrész 20 V**



20V

- vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V akkuval
- tartalmazza a 4 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 90 perc alatt feltölti
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- 7 pozícióba elfordítható fej, áglehúzó kampóval
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal
- könnyű olajsint ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval

- a kényelmes munkához kesztyűben is
- közel 2,8 m-es hossz
- teleszkópikus nyél szilárd alumínium ötvözetből
- vállpánt (standard tartozék)
- az akku a gép hátuljában – ideális kisúlyozottság
- akár kb. 30 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- a fej könnyen levehető és használható a RACC00085 sövényvágó fejjel is
- az akku bármely 20 V Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Állítható hossz:	1,83 – 2,77 m
Munkahossz:	52 cm	Súly:	kb. 3,8 kg

46 990 Ft

Tartozék RAPS 2020 SET-hez

RACC00085

Sövényvágó fej RAPS 2020 SET-hez



Munkahossz:	40 cm	Munkaszélesség:	16 mm
Fordulatszám:	1900 ford./perc	Súly az alapgéppel:	kb. 3,8 kg

22 990 Ft

RAB 220 **Riwall 20 V Li-Ion akkumulátor 2 Ah**



Li-Ion akkumulátor 2 Ah	Teljesítmény:	2 Ah
	Töltési idő RAC 220:	45 perc

12 990 Ft

RAB 420 **Riwall 20 V Li-Ion akkumulátor 4 Ah**



Li-Ion akkumulátor 4 Ah	Teljesítmény:	4 Ah
	Töltési idő RAC 220:	90 perc

21 990 Ft

RAC 220 **Riwall 20 V töltő 2,4 A**



20 V akku töltő	Töltési idő 2,0 Ah:	45 perc
	Töltési idő 4,0 Ah:	90 perc

6 990 Ft

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444



Akkus gépek és tartozékok

Riwall kompatibilis a 20 V-os Scheppach gépekkel



A Riwall és a neves német Scheppach szerszámgépgyártó szoros együttműködésének köszönhetően, a Riwall 20 V akkuk kompatibilisek a Scheppach 20 V akkus családjának több mint 10 gépével. Természetesen ez fordítva is igaz, a Scheppach akkujait használhatja a Riwall gépekhez is. Így akár több mint 20 kerti- ill. barkácsgépet használhat egyetlen akkuval!



* A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről és részleteiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.

**RENDELÉS:****TRUDY KFT.****AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.****06 20 444 17 17 / 06 88 244 444**

TO WORK WITH JOY...

Riwall PRO

Az Ön értékesítője:

A Riwall kizárólagos képviselője Magyarországon:

GARLAND distributor, s. r. o.
Hradecká 1136, 506 01 Jičín
www.garland.cz

cégbejegyzés helye OR u KS Hr. Králové, oddíl C vl. 5276

A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei megváltozhatnak. A fotók illusztrációk. A feltüntetett árak ajánlott árak és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A katalógus tartalma informatív és nem minősül ajánlattételnek. Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez! Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk.

www.rivall.hu

RENDELÉS:

TRUDY KFT.

AJKA-PADRAGKÚT SZŐLŐHEGYI U.

06 20 444 17 17 / 06 88 244 444

